


# 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | ヒ シ メ イ               | AMT. |
|---------|------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| 1       | #01  | B1105-145-000   | THROAT PLATE                  | ハリタ                   | 1    |
| 2       |      | B1118-141-H00-A | SIDE PLATE                    | マトイタ                  | 1    |
| 3       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 2    |
| 4       |      | GES-12155000    | CLIP C                        | ソクセンハント C             | 1    |
| 5       |      | D3161-141-EA0   | TENSION CONTROLLER ASM. NO.1  | タイイチ イトヨウシ クミ         | 1    |
| 6       |      | D3162-560-E00   | YTHREAD GUIDE                 | タイイチ イトヨウシホウ アンナイ     | (1)  |
| 7       |      | D3161-555-B00   | FIRST TENSION POST            | タイイチ イトヨウシホウ          | (1)  |
| 8       |      | B3214-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION DISC    | イトヨウシ テラ              | (2)  |
| 9       |      | D3168-555-H0B   | SPRING                        | タイイチ イトヨウシハネ          | (1)  |
| 10      |      | B3216-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION NUT     | イトヨウシ ナット             | (1)  |
| 11      | #02  | D3142-141-E0A   | PIN,B                         | イトユルメ ホシヨウ ヒョン B      | 1    |
| 12      | #01  | B3127-127-000   | TENSION RELEASE AUXILIARY PIN | イトユルメ ホシヨウヒョン         | 1    |
| 13      |      | B3118-552-F00   | TENSION RELEASING PIN         | イトユルメ ヒョン F           | 1    |
| 14      |      | D3111-141-EA0   | TENSION CONTROLLER ASM.       | イト ヨウシ (クミ)           | 1    |
| 15      |      | B3126-012-000   | TENSION DISC                  | イトヨウシテラ               | 1    |
| 16      |      | SS-8090670-SP   | SCREW 9/64-40 L= 5.5          | トメネジ 9/64-40 L=5.5    | (1)  |
| 17      |      | D3111-141-E00   | TENSION POST SOCKET           | イト ヨウシ ホウタイ           | (1)  |
| 18      |      | B3128-012-000   | TAKE-UP SPRING                | イトトリハネ                | (1)  |
| 19      |      | B3115-552-000   | TENSION POST                  | イトヨウシ ホウ              | (1)  |
| 20      |      | B3126-012-000   | TENSION DISC                  | イトヨウシテラ               | (1)  |
| 21      |      | B3132-552-000   | TENSION DISC HOLDER           | イトヨウシ テラオサエ           | (1)  |
| 22      |      | B3129-053-000   | TENSION SPRING                | イトヨウシハネ               | (1)  |
| 23      |      | B3120-125-000   | TENSION DISC STOPPER          | イトヨウシテラ カイデントメ        | (1)  |
| 24      |      | B3116-125-000   | TENSION NUT                   | イトヨウシ ナット             | (1)  |
| 25      |      | D3140-141-E00   | PIN A                         | イト ヌルメ ホシヨウヒョンA       | 2    |
| 26      |      | B1156-115-000   | RUBBER PLUG                   | ウツシク アフラタマリ フタ        | 2    |
| 27      |      | B1123-141-H00   | THREAD TAKE-UP LEVER COVER    | テンピンカハ                | 1    |
| 28      |      | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5            | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5  | 1    |
| 29      |      | D1173-145-E00   | BED TOP COVER                 | ハットシヨウメンカハ            | 1    |
| 30      |      | SS-2090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=7             | マルチラネジ 9/64-40 L=7    | 1    |
| 31      |      | SS-2110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=6.8          | マルチラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2    |
| 32      |      | D1105-145-E00   | THROAT PLATE                  | ハリタ                   | 1    |
| 33      |      | B1121-141-HA0-A | FACE PLATE ASM.               | メンイタ クミ               | 1    |
| 34      |      | SS-7112420-SP   | SCREW 11/64-40 L=24           | マルヒラネジ 11/64-40 L=24  | 1    |
| 35      |      | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L=3.5          | トメネジ 11/64-40 L=3.5   | 1    |
| 36      | #01  | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L=3.5          | トメネジ 11/64-40 L=3.5   | 1    |
| 37      | #01  | B1128-522-000   | THREE HOLE THREAD EYELET      | ミツメイトカケ               | 1    |
| 38      |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7            | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1    |
| 39      |      | D1126-560-E00   | FRAME THREAD GUIDE A          | アームイトアンナイ A           | 1    |
| 40      |      | SS-5090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6             | トラスネジ 9/64-40 L=6     | 1    |
| 41      |      | SS-7090620-TP   | SCREW 9/64-40 L=6.1           | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1  | 1    |
| 42      |      | B1129-141-H00   | THREAD GUIDE                  | シタイトカケ                | 1    |
| 43      |      | D1171-145-E00   | HOOK COVER                    | カマカハ                  | 1    |
| 44      |      | D2424-145-E00   | PICKER                        | ヒョウカー                 | 1    |
| 45      |      | D2425-245-E00   | PICKER HOLDER PLATE           | ヒョウカーオサエイタ            | 1    |
| 46      |      | D2426-245-E00   | SPRING                        | ヒョウカーオサエイタハネ          | 1    |
| 47      |      | TA-1250406-R0   | RUBBER PLUG                   | トメセン D=12.5 L=4       | 1    |
| 48      |      | SS-6111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=16           | ヒラネジ 11/64-40 L=16    | 1    |
| 49      |      | B1130-051-000   | FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE    | イトアンナイ                | 1    |
| 50      |      | SS-2090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=7             | マルチラネジ 9/64-40 L=7    | 1    |
| 51      |      | D2435-245-E00   | SCREW                         | ヒョウカーオサエイタトメネジ        | 2    |
| 52      |      | D2429-145-E00   | PICKER COVER                  | ヒョウカーカハ               | 1    |
| 53      |      | D2436-245-E00   | SCREW                         | ヒョウカーカハ トメネジ          | 2    |
| 54      |      | B1178-145-0A0   | CYLINDER COVER ASM.           | シリンドラカハ クミ            | 1    |
| 55      |      | B1179-145-000   | CYLINDER COVER                | シリンドラカハ ハウキン          | (1)  |
| 56      |      | SS-2090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=7             | マルチラネジ 9/64-40 L=7    | 4    |
| 57      | #01  | B1171-145-000   | HOOK COVER                    | カマカハ                  | 1    |
| 58      | #01  | B1174-245-000   | SET PIN                       | ハットシヨウメンカハ トメヒョン      | 1    |
| 59      | #01  | SS-2090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=7             | マルチラネジ 9/64-40 L=7    | 3    |
| 60      | #01  | B1173-145-000   | BED COVER                     | ハットシヨウメンカハ            | 1    |
| 61      |      | RO-0611801-00   | RUBBER RING                   | オリンク                  | 1    |
| 62      |      | SS-7680870-SP   | SCREW 9/32 L= 8.0             | マルヒラネジ 9/32-28 L=8    | 1    |
| 63      | #02  | SM-6081542-CP   | SCREW M8X1.25 L=15            | ロウカクアナホルト M8 L=15     | 8    |
| 64      |      | B1128-246-000   | HINGE                         | チヨウハソ                 | 1    |
| 65      |      | B1183-245-00A   | GASKET,A                      | ハットウケタ イ ハウキン A       | 3    |
| 66      |      | B1183-245-00B   | GASKET,B                      | ハットウケタ イ ハウキン B       | 1    |
| 67      |      | TA-1250406-R0   | RUBBER PLUG                   | トメセン D=12.5 L=4       | 1    |
| 68      |      | B1117-246-000   | HOOK                          | カマカハ                  | 1    |
| 69      |      | SD-0800352-SP   | HINGE SCREW D= 8 H= 3.5       | タネネジ D=8 H=3.5        | 1    |
| 70      |      | B1116-246-000   | WING BOLT                     | カマカハネトメ チヨウネジ         | 1    |
| 71      |      | TA-2100904-R0   | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1    |
| 72      |      | TA-1120804-R0   | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1    |
| 73      |      | SS-7060610-SP   | SCREW 3/32-56 L= 5.5          | マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5  | 3    |
| 74      |      | B1181-245-000   | BUSHING COVER,REAR            | カムシクアトメタル フタ          | 1    |
| 75      |      | B1182-245-000   | BUSHING COVER GASKET          | カムシクアトメタル フタ ハウキン     | 1    |
| 76      |      | B1180-245-000   | PLUG                          | トメセン                  | 1    |
| 77      |      | B3517-009-000   | OIL FELT REAR                 | コーフ アフラタメ フィルト        | 1    |
| 78      |      | TA-0550604-R0   | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1    |
| 79      |      | TA-0750704-R0   | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1    |
| 80      |      | SS-5060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.8           | トラスネジ 3/32-56 L=2.8   | 2    |

Note(注記)#01.....For DSU-145

DSU-145用


#02.....Selective Part

選択部品



## 2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                      | ヒンメイ                   | AMT. |
|---------|------|---------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | D1201-141-E00 | MAIN SHAFT                       | ウツシク                   | 1    |
| 2       |      | B1204-115-000 | MAIN SHAFT BUSHING (REAR)        | ウツシク ウシロメタル            | 1    |
| 3       |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15     | 1    |
| 4       |      | TA-0300503-R0 | RUBBER PLUG                      | トメセン D=3 L=4.5         | 1    |
| 5       |      | CQ-2000000-00 | OIL WICK                         | ユシン                    | 0.1  |
| 6       |      | B1211-141-H00 | FEED ECCENTRIC CAM               | スイハイ オクリ ヘンシン カム       | 1    |
| 7       |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7               | トメネジ 15/64-28 L=7      | 2    |
| 8       |      | B1213-012-000 | FELT RETAINER                    | フエルト オサエ               | 1    |
| 9       |      | B1212-012-000 | OIL FELT                         | フエルト                   | 1    |
| 10      |      | B1211-226-000 | ECCENTRIC RETAINER HOUSING       | フタマタサヤ                 | 1    |
| 11      |      | CS-147121A-SH | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12  | スラストウケ D=14.72 W=12 クミ | 1    |
| 12      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                 | トメネジ 1/4-40 L=6        | (2)  |
| 13      |      | B1203-141-H00 | MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE | ウツシク ナカメタル             | 1    |
| 14      |      | B1702-012-000 | OIL FELT                         | フエルト                   | 1    |
| 15      |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15     | 1    |
| 16      |      | B3001-141-HA0 | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.    | ジヨウケカム クミ              | 1    |
| 17      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                 | トメネジ 1/4-40 L=6        | (2)  |
| 18      |      | B1702-012-000 | OIL FELT                         | フエルト                   | 1    |
| 19      |      | B3002-141-H00 | CRANK CONNECTING ROD             | カムロッド                  | 1    |
| 20      |      | B1218-012-000 | REAR BUSHING OIL FELT            | ウツシク ウシロメタル フエルト       | 1    |
| 21      |      | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5            | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1    |
| 22      |      | CQ-2000000-00 | OIL WICK                         | ユシン                    | 0.1  |
| 23      |      | B1202-115-000 | MAIN SHAFT BUSHING (FRONT)       | ウツシク マイメタル             | 1    |
| 24      |      | TA-0300503-R0 | RUBBER PLUG                      | トメセン D=3 L=4.5         | 1    |
| 25      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                 | トメネジ 1/4-40 L=6        | 2    |
| 26      |      | SS-8681950-SP | SCREW 9/32-28 L=19               | トメネジ 9/32-28 L=19      | 1    |
| 27      |      | D1206-141-E00 | COUNTERWEIGHT                    | ウリアイ オモリ               | 1    |
| 28      |      | SS-7681750-TP | SCREW 9/32-28 L=16.5             | マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5  | 1    |
| 29      |      | B1901-141-HA0 | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.        | リンクテンヒン クミ             | 1    |
| 30      |      | B1901-141-H00 | THREAD TAKE-UP LEVER             | リンクテンヒン                | (1)  |
| 31      |      | B1904-141-H00 | CRANK SHAFT STUD                 | テンヒンクランク シク            | (1)  |
| 32      |      | B1210-141-H00 | NEEDLE BAR CRANK                 | ハリホー クランク              | (1)  |
| 33      |      | B1408-141-H00 | NEEDLE BAR CRANK ROD             | ハリホー クランクロッド           | (1)  |
| 34      |      | B1903-141-H00 | END SCREW LEFT                   | ハリホー クランクヒタリネジ         | (1)  |
| 35      |      | B1411-552-CA0 | NEEDLE BAR CONNECTION ASM.       | ハリホー タキ クミ             | (1)  |
| 36      |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6                | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | (1)  |
| 37      |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15     | 1    |
| 38      |      | B1414-232-000 | CRANK SLIDE BLOCK                | カクゴマ                   | 1    |
| 39      |      | SS-8110310-SP | SCREW 11/64-40 L= 2.8            | トメネジ 11/64-40 L=2.8    | 1    |
| 40      |      | SS-8150310-SP | SCREW 15/64-28 L= 3.4            | トメネジ 15/64-28 L=3.4    | 1    |
| 41      |      | B1405-012-000 | CAP                              | キャップ                   | 1    |
| 42      |      | B1402-115-000 | NEEDLE BAR BUSHING (UPPER)       | ハリホー ウメタル              | 1    |
| 43      |      | D1403-141-E00 | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER        | ハリホー シタメタル             | 1    |
| 44      |      | B1401-145-000 | NEEDLE BAR                       | ハリホー                   | 1    |
| 45      |      | SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5               | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 1    |
| 46      |      | D1418-141-E00 | NEEDLE BAR THREAD GUIDE          | ハリホー イトカケ              | 1    |
| 47      |      | WDP-170B2100  | NEEDLE DFX17 #21                 | ハリ DFX17 #21           | 1    |
| 48      | #01  | MC-3720013-00 | NEEDLE                           | ハリ SY3355 NM130        | 1    |
| 49      |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15     | 1    |
| 50      |      | D1227-145-E00 | HAND WHEEL                       | ハズミクマル                 | 1    |
| 51      | #02  | B1227-145-000 | HAND WHEEL                       | ハズミクマル                 | 1    |
| 52      |      | SS-8151780-SP | SCREW 15/64-28 L=17.0            | トメネジ 15/64-28 L=17     | 1    |

Note(注記)#01.....For JE

JE用


#02.....For DSU-145

DSU-145用



### 3. PRESSER BAR & UPRIGHT SHAFT COMPONENTS

押え棒・立軸関係



| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | ヒ ン メ イ                                                                                      | AMT. |
|----------|------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1        |      | SD-0850751-SP   | HINGE SCREW D= 8.50 H= 7.5   | タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>シ</sup> D=8.5 H=7.5                                                   | 1    |
| 2        |      | B3005-141-H00   | CONNECTING LINK              | シ <sup>ョ</sup> ーケ <sup>メ</sup> カ <sup>ネ</sup>                                                | 1    |
| 3        |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                 | ロ <sup>ツ</sup> カ <sup>ク</sup> ナ <sup>ツ</sup> ト 15/64-28                                      | 1    |
| 4        |      | B3015-141-H00   | HINGE SCREW                  | レ <sup>イ</sup> タ <sup>ロ</sup> ツ <sup>ト</sup> タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>シ</sup>                  | 1    |
| 5        |      | B1509-141-H00   | PRESSER SPRING REGULATOR     | オ <sup>サ</sup> エ <sup>チ</sup> ヨ <sup>ー</sup> セ <sup>ツ</sup> ネジ <sup>シ</sup>                  | 1    |
| 6        |      | B1511-555-000   | NUT 1/2-28                   | オ <sup>サ</sup> エ <sup>チ</sup> ヨ <sup>ー</sup> セ <sup>ツ</sup> ネジ <sup>シ</sup> ナ <sup>ツ</sup> ト | 1    |
| 7        |      | B1510-141-H00   | PRESSER SPRING               | オ <sup>サ</sup> エ <sup>チ</sup> ヨ <sup>ー</sup> セ <sup>ツ</sup> ハ <sup>ネ</sup>                   | 1    |
| 8        |      | B3006-141-H00-A | L-SHAPED LINK                | レ <sup>イ</sup> タ                                                                             | 1    |
| 9        |      | B3032-141-H00   | CONNECTING STUD SHAFT        | タ <sup>キ</sup> カ <sup>イ</sup> ト <sup>コ</sup> ロ <sup>シ</sup> ク                                | 1    |
| 10       |      | B3031-141-H00   | CONNECTING STUD              | タ <sup>キ</sup> カ <sup>イ</sup> ト <sup>コ</sup> ロ                                               | 1    |
| 11       |      | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14          | マル <sup>ヒ</sup> ラ <sup>ネ</sup> ジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=14                                  | 3    |
| 12       |      | B3020-141-H00   | SLIDE BLOCK GUIDE            | タ <sup>キ</sup> カ <sup>イ</sup> ト <sup>コ</sup>                                                 | 1    |
| 13       |      | PS-0300132-KH   | SPRING PIN 3X13              | ス <sup>プ</sup> リ <sup>ン</sup> ク <sup>ピ</sup> ン                                               | 1    |
| 14       |      | PS-0300201-KP   | SPRING PIN 3.0X20            | ス <sup>プ</sup> リ <sup>ン</sup> ク <sup>ピ</sup> ン 3.0X20                                        | 1    |
| 15       |      | B1515-141-H00   | LIFTING LEVER                | ヒ <sup>キ</sup> ア <sup>ケ</sup> イ <sup>タ</sup>                                                 | 1    |
| 16       |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8         | マル <sup>ヒ</sup> ラ <sup>ネ</sup> ジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=7.8                                 | 2    |
| 17       |      | SS-7091110-SP   | SCREW 9/64-40 L=10.5         | マル <sup>ヒ</sup> ラ <sup>ネ</sup> ジ <sup>シ</sup> 9/64-40 L=10.5                                 | 1    |
| 18       |      | B1501-141-H00   | PRESSER BAR                  | オ <sup>サ</sup> エ <sup>ホ</sup> ー                                                              | 1    |
| 19       |      | B1510-155-000   | PRESSER BAR LOWER BUSHING    | オ <sup>サ</sup> エ <sup>ホ</sup> ー シ <sup>タ</sup> メ <sup>タル</sup>                               | 1    |
| 20       |      | D1507-141-E00   | PRESSER BAR GUIDE BRACKET    | オ <sup>サ</sup> エ <sup>ホ</sup> ウ タ <sup>キ</sup>                                               | 1    |
| 21       |      | SS-8110310-SP   | SCREW 11/64-40 L= 2.8        | ト <sup>メ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=2.8                                                | 1    |
| 22       |      | NS-6660430-SP   | NUT 1/4-40                   | ロ <sup>ツ</sup> カ <sup>ク</sup> ナ <sup>ツ</sup> ト 1/4-40                                        | 1    |
| 23       |      | B3015-141-H00   | HINGE SCREW                  | レ <sup>イ</sup> タ <sup>ロ</sup> ツ <sup>ト</sup> タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>シ</sup>                  | 1    |
| 24       |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6             | ト <sup>メ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=6                                                    | 1    |
| 25       |      | SS-6110610-TP   | SCREW 11/64-40 L=6           | ヒ <sup>ラ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=6                                                  | 1    |
| 26       |      | D1130-141-E00   | THREAD GUIDE                 | オ <sup>サ</sup> エ <sup>ホ</sup> ウ <sup>タ</sup> キ イ <sup>ト</sup> ア <sup>ン</sup> ナ <sup>イ</sup>  | 1    |
| 27       |      | D1525-141-E00   | PRESSER FOOT BOTTOM          | イ <sup>ト</sup> キ <sup>リ</sup> オ <sup>サ</sup> エ <sup>ア</sup> シ                                | 1    |
| 28       | #01  | B1525-145-00A   | PRESSURE FOOT                | オ <sup>サ</sup> エ <sup>ア</sup> シ                                                              | 1    |
| 29       |      | B1421-141-H00   | FINGER GUARD                 | ハ <sup>リ</sup> ホ <sup>ウ</sup> ア <sup>ン</sup> セ <sup>ン</sup> カ <sup>ハ</sup> ー                 | 1    |
| 30       |      | SS-9181520-CP   | SCREW 9/32-20 L=15.0         | ロ <sup>ツ</sup> カ <sup>ク</sup> ホ <sup>ル</sup> ト 9/32-20 L=15                                  | 2    |
| 31       |      | B1310-012-000   | OIL SEAL (A)                 | オ <sup>イ</sup> ル <sup>シ</sup> ール A                                                           | 1    |
| 32       |      | B1311-012-000   | OIL SEAL (B)                 | オ <sup>イ</sup> ル <sup>シ</sup> ール B                                                           | 1    |
| 33       |      | B1308-145-000   | MAIN SHAFT GEAR CASE         | ウ <sup>エ</sup> ハ <sup>ク</sup> ル <sup>マ</sup> ケ <sup>ー</sup> ス                                | 1    |
| 34       |      | B1312-012-000   | OIL SEAL (C)                 | オ <sup>イ</sup> ル <sup>シ</sup> ール C                                                           | 1    |
| 35       |      | B1306-155-0B0   | GEAR & PINION ASM., UPPER    | ウ <sup>ウ</sup> カ <sup>サ</sup> ハ <sup>ク</sup> ル <sup>マ</sup> ク <sup>ミ</sup>                   | 1    |
| 36       |      | B1306-155-0A0   | PINION ASM.                  | ウ <sup>ウ</sup> カ <sup>サ</sup> ハ <sup>ク</sup> ル <sup>マ</sup> シ <sup>ョ</sup> ー ク <sup>ミ</sup>  | (1)  |
| 37       |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8             | ト <sup>メ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                                    | (2)  |
| 38       |      | B1305-012-0A0   | GEAR ASM.                    | ウ <sup>ウ</sup> カ <sup>サ</sup> ハ <sup>ク</sup> ル <sup>マ</sup> タ <sup>イ</sup> ク <sup>ミ</sup>    | (1)  |
| 39       |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8             | ト <sup>メ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                                    | (2)  |
| 40       |      | B1307-155-0D0   | GEAR & PINION ASM. LOWER     | シ <sup>タ</sup> カ <sup>サ</sup> ハ <sup>ク</sup> ル <sup>マ</sup> ク <sup>ミ</sup>                   | 1    |
| 41       |      | B1307-155-0A0   | GEAR ASM. LARGE              | シ <sup>タ</sup> カ <sup>サ</sup> ハ <sup>ク</sup> ル <sup>マ</sup> タ <sup>イ</sup> ク <sup>ミ</sup>    | (1)  |
| 42       |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8             | ト <sup>メ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                                    | (2)  |
| 43       |      | B1308-155-0A0   | PINION ASM.                  | カ <sup>サ</sup> ハ <sup>ク</sup> ル <sup>マ</sup> シ <sup>ョ</sup> ー ク <sup>ミ</sup>                 | (1)  |
| 44       |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8             | ト <sup>メ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                                    | (2)  |
| 45       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | ユ <sup>シ</sup> ン                                                                             | 0.1  |
| 46       |      | B1303-141-H00   | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER | タ <sup>デ</sup> シ <sup>ク</sup> シ <sup>タ</sup> メ <sup>タル</sup>                                 | 1    |
| 47       |      | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15          | ト <sup>メ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=15                                                 | 2    |
| 48       |      | B1301-145-000   | UPRIGHT SHAFT                | タ <sup>デ</sup> シ <sup>ク</sup>                                                                | 1    |
| 49       |      | B1302-201-000   | BUSHING, UPPER               | タ <sup>デ</sup> シ <sup>ク</sup> ウ <sup>ウ</sup> メ <sup>タル</sup>                                 | 1    |
| 50       |      | B3030-145-000   | NEEDLE BAR FRAME ROD         | セ <sup>ン</sup> コ <sup>ロ</sup> ツ <sup>ト</sup>                                                 | 1    |


Note (注記) #01.....Special order part

特別注文部品



# 4. WALKING FOOT COMPONENTS

上送り関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                | ヒ         | ソ        | メ      | イ          | AMT. |
|---------|------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|--------|------------|------|
| 1       |      | B3036-141-H00   | ADJUSTING THUMB SCREW      | ウワオクリハネ   | チヨ       | セツネシ   |            | 1    |
| 2       |      | NS-6680320-SP   | NUT 9/32-28                | ロツカクナツト   | 9/32-28  |        |            | 1    |
| 3       |      | B3034-141-H00   | SPRING POLE                | ウワオクリハネ   | シンホ      |        |            | 1    |
| 4       |      | B3033-141-H00   | SPRING                     | ウワオクリハネ   |          |        |            | 1    |
| 5       |      | B3037-141-H00-A | SPRING BASE                | ウワオクリハネ   | ト        | タ      | イ          | 1    |
| 6       |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5      | マルヒラネシ    | 11/64-40 | L=10.5 |            | 2    |
| 7       |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5        | トメネシ      | 1/4-40   | L=4.5  |            | 1    |
| 8       |      | B3035-141-H00   | RETAINING PLATE            | ウワオクリハネウケ |          |        |            | 1    |
| 9       |      | B3016-141-H00   | HINGE SCREW, B             | ライタロツト    | タ        | ンネシ    | B          | 1    |
| 10      |      | B3012-141-H00-A | WALKING BAR DRIVING LINK   | ライタ       | ロツト      | オサ     | カネ         | 1    |
| 11      |      | B3014-141-H00-A | L-SHAPED ROD               | ライタ       | ロツト      |        |            | 1    |
| 12      |      | B3013-141-H0A   | WASHER                     | ライタロツト    | オサ       | カネ     | サ          | 2    |
| 13      |      | SS-7110910-SP   | SCREW                      | マルヒラネシ    | 11/64-40 | L=8.5  |            | 2    |
| 14      |      | NS-6660430-SP   | NUT 1/4-40                 | ロツカクナツト   | 1/4-40   |        |            | 1    |
| 15      |      | B3021-141-H00   | SLIDE FORK                 | セ         | ン        | コ      | マタ         | 1    |
| 16      |      | SS-7120910-TP   | SCREW 3/16-28 L=9          | マルヒラネシ    | 3/16-28  | L=9    |            | 1    |
| 17      |      | B3022-141-H00-A | PIN                        | セ         | ン        | コ      | マタ         | 1    |
| 18      |      | B3018-141-H00   | DRIVING ROD                | セ         | ン        | コ      | メ          | 1    |
| 19      |      | B3019-141-H00   | HINGE SCREW                | セ         | ン        | コ      | メ          | 1    |
| 20      |      | B3015-141-H00   | HINGE SCREW                | ライタロツト    | タ        | ンネシ    |            | 1    |
| 21      |      | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.5       | ヒラネシ      | 9/64-40  | L=7.5  |            | 2    |
| 22      |      | B3017-141-H00-A | CONNECTING LINK HOLDER     | メ         | カ        | ネ      | サ          | 1    |
| 23      |      | B1526-145-000   | PRESSURE FOOT              | オクリアシ     |          |        |            | 1    |
| 24      | #01  | B1526-145-00A   | PRESSURE FOOT              | オクリアシ     |          |        |            | 1    |
| 25      |      | SS-7090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6          | マルヒラネシ    | 9/64-40  | L=6    |            | 1    |
| 26      |      | B3027-141-H00   | BUSHING, FRONT             | ナカシ       | ク        | マ      | メ          | 1    |
| 27      |      | SS-8150750-SP   | SCREW 15/64-28 L=7         | トメネシ      | 15/64-28 | L=7    |            | 1    |
| 28      |      | CS-1471012-SH   | THRUST COLLAR D=14.72 W=10 | スラストウケ    | D=14.72  | W=10   |            | 1    |
| 29      |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6           | トメネシ      | 1/4-40   | L=6    |            | 2    |
| 30      |      | SS-6121210-SP   | SCREW 3/16-28 L=12         | ヒラネシ      | 3/16-28  | L=9    |            | 1    |
| 31      |      | B3025-141-H00-A | CONNECTING ARM             | ナカシ       | ク        | タ      | ル          | 1    |
| 32      |      | NS-6160520-SP   | NUT 1/4-24                 | ロツカクナツト   | 1/4-24   |        |            | 1    |
| 33      |      | WP-0650876-SD   | WASHER 6.5X13X0.8          | ヒラサ       | カ        | ネ      | 6.5X13X0.8 | 1    |
| 34      |      | B3023-141-HA0-A | SLIDE BLOCK ASM.           | セ         | ン        | コ      | カ          | 1    |
| 35      |      | B3023-141-H00-A | SLIDE BLOCK PIN            | セ         | ン        | コ      | カ          | 1    |
| 36      |      | B3024-141-H00   | SLIDE BLOCK                | セ         | ン        | コ      | カ          | 1    |
| 37      |      | RE-0400000-K0   | SNAP RING 4.0              | トメ        | ワ        | 4.0    |            | 1    |
| 38      |      | B3026-141-H00   | UPPER FEED DRIVING SHAFT   | ナカシ       | ク        |        |            | 1    |
| 39      |      | B3029-145-000   | CRANK                      | ナカシ       | ク        | ウ      | デ          | 1    |
| 40      |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5        | トメネシ      | 1/4-40   | L=4.5  |            | 1    |
| 41      |      | SS-8150750-SP   | SCREW 15/64-28 L=7         | トメネシ      | 15/64-28 | L=7    |            | 1    |
| 42      |      | B3028-141-H00   | BUSHING, REAR              | ナカシ       | ク        | ウ      | シ          | 1    |
| 43      |      | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L= 4.7      | トメネシ      | 15/64-28 | L=4.7  |            | 1    |
| 44      |      | B3011-141-H0A   | BUSHING                    | ウワオクリシ    | ク        | メ      | タル         | 1    |
| 45      |      | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L= 4.7      | トメネシ      | 15/64-28 | L=4.7  |            | 1    |
| 46      |      | B3011-141-H00   | BUSHING                    | ウワオクリシ    | ク        | メ      | タル         | 1    |
| 47      |      | B3003-141-H00-A | UPPER FEED DRIVING SHAFT   | ウ         | オ        | クリ     | シ          | 1    |
| 48      |      | SS-6151440-SP   | SCREW 15/64-28 L=14        | ヒラネシ      | 15/64-28 | L=14   |            | 1    |
| 49      |      | B3007-141-H00   | UPPER FEED SPRING ROD      | ウワオクリウ    | デ        |        |            | 1    |
| 50      |      | B3009-141-H0A   | NUT                        | カム        | ロツト      | タ      | ンネシ        | 1    |
| 51      |      | B3010-141-H00   | WASHER                     | カム        | ロツト      | タ      | ンネシ        | 1    |
| 52      |      | B3008-141-H00   | HINGE SCREW                | カム        | ロツト      | タ      | ンネシ        | 1    |


Note(注記)#01.....Special order part

特別注文部品



# 5. TENSION RELEASE & KNEE LIFTING BAR COMPONENTS

糸ゆるめ・後つり棒関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | ヒンメイ                  | AMT. |
|---------|------|-----------------|------------------------------|-----------------------|------|
| 1       |      | SM-4030601-SB   | SCREW M3 L=6                 | ナハコネジ M3X0.5 L=6      | 4    |
| 2       |      | WP-0320501-SC   | WASHER M3                    | ヒラサカネ 3.2X7X0.5       | 4    |
| 3       |      | D3157-141-E00   | SOLENOID COVER               | イト ユルメ ソレノイトカハ        | 1    |
| 4       |      | RE-0250000-K0   | E RING 2.5 MM                | Eカトメワ 2.5             | 1    |
| 5       |      | D3156-141-E00   | SOLENOID PIN                 | イト ユルメ ソレノイトピン        | 1    |
| 6       |      | D3153-141-E00   | TENSION RELEASE SOLENOID     | イト ユルメ ソレノイト          | 1    |
| 7       |      | SS-7110910-SP   | SCREW                        | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 3    |
| 8       |      | D3154-141-E00   | SOLENOID INSTALLING PLATE    | イト ユルメ ソレノイトトリツケイタ    | 1    |
| 9       |      | SM-1030601-SA   | SCREW M3X0.5 L=6             | サラコネジ M3X0.5 L=6      | 4    |
| 10      |      | RE-0250000-K0   | E RING 2.5 MM                | Eカトメワ 2.5             | 1    |
| 11      |      | D3155-141-E00   | SOLENOID ROD                 | イト ユルメ ソレノイトロツト       | 1    |
| 12      |      | SD-0550271-TP   | HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7   | タネネジ D=5.5 H=2.7      | 1    |
| 13      |      | D3149-141-E00   | SPRING                       | イト ユルメ モトシハネ          | 1    |
| 14      |      | 101-20004       | SPRING SUSPENSION            | キヤクオクリレハネハネカケ         | 1    |
| 15      |      | SD-0630301-SP   | HINGE SCREW D=6.35 H=3       | タネネジ D=6.35 H=3       | 1    |
| 16      |      | SD-0550271-TP   | HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7   | タネネジ D=5.5 H=2.7      | 1    |
| 17      |      | D3159-141-E00   | CONNECTING BAR               | イト ユルメ リンク リンケツボウ     | 1    |
| 18      |      | SD-0550271-TP   | HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7   | タネネジ D=5.5 H=2.7      | 1    |
| 19      |      | SD-0640321-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2   | タネネジ D=6.35 H=3.2     | 1    |
| 20      |      | D3152-141-E00   | TENSION RELEASE LINK B       | イト ユルメ リンク B          | 1    |
| 21      |      | D3151-141-E00   | TENSION RELEASE BRACKET      | イト ユルメ プレート カナク       | 1    |
| 22      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 3    |
| 23      |      | B3538-112-000   | CORD HOLDER                  | ユートオサエ                | 1    |
| 24      |      | D3160-141-E00   | TENSION RELEASE PLATE        | イト ユルメ プレート           | 1    |
| 25      |      | D3158-141-E00   | TENSION RELEASE LINK A       | イト ユルメ リンク A          | 1    |
| 26      |      | D1512-141-E00   | HAND LIFTER                  | オサエ アケ                | 1    |
| 27      |      | SS-7120640-SP   | SCREW 3/16-28 L=6            | マルヒラネジ 3/16-28 L=6    | 2    |
| 28      |      | PS-0300132-KH   | SPRING PIN 3X13              | スプリングピン               | 1    |
| 29      |      | SS-8110750-SP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5        | トメネジ 11/64-40 L=6.5   | 1    |
| 30      | #01  | B1512-141-H00   | HAND LIFTER                  | オサエアケ                 | 1    |
| 31      |      | B1513-141-H00   | HAND LIFTER SHAFT            | オサエアケシク               | 1    |
| 32      |      | SD-0600271-SP   | HINGE SCREW D= 6 H= 2.7      | タネネジ D=6 H=2.7        | 1    |
| 33      |      | SD-0600321-SP   | HINGE SCREW D= 6 H= 3.2      | タネネジ D=6 H=3.2        | 1    |
| 34      |      | B3134-141-H00   | TENSION RELEASE PLATE        | イトユルメイタ               | 1    |
| 35      |      | SD-0991551-SP   | HINGE SCREW D=9.9 H=5.5      | タネネジ D=9.9 H=5.5      | 1    |
| 36      |      | SD-0790351-SP   | HINGE SCREW D=7.9 H=3.5      | タネネジ D=7.9 H=3.5      | 1    |
| 37      |      | B3416-141-H00-A | SWIVEL                       | ツリ ホウ タルマ             | 1    |
| 38      |      | NS-6620310-SP   | NUT 3/16-32                  | ロツカクナツト 3/16-32       | 1    |
| 39      |      | D3410-141-E00-A | KNEE LIFTER LEVER            | ヒサアケ テコ               | 1    |
| 40      |      | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5           | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5  | 1    |
| 41      |      | CS-0510713-SC   | THRUST COLLAR D=5.1 W=7      | スラストウケ D=5.1 W=7      | 1    |
| 42      |      | B3414-245-000   | SPRING                       | ウシロツリホウオシハネ           | 1    |
| 43      |      | WP-0621016-SD   | WASHER 6.2X13X1              | ヒラサカネ 6.2X13X1        | 1    |
| 44      |      | B3415-145-000   | LIFTING LEVER CONNECTING ROD | ツリホウ                  | 1    |

Note (注記) #01.....For DSU-145

DSU-145用

|    |     |               |                                |  |   |
|----|-----|---------------|--------------------------------|--|---|
| 45 |     | B1830-145-000 | FEED DRIVE CAN HOLDER WASHER   |  | 1 |
| 46 |     | B1172-245-000 | HOOK COVER HOLDER              |  | 1 |
| 47 |     | SS-6000210-SP | SCREW 3/32-50 L=1.9            |  | 1 |
| 48 |     | B1809-245-0A0 | OIL WICK ASM.                  |  | 1 |
| 49 |     | E9862-201-000 | TUBE                           |  | 1 |
| 50 |     | B1808-552-000 | OIL SEAL SCREW                 |  | 1 |
| 51 |     | D1830-560-BA0 | HOOK ASM.                      |  | 1 |
| 52 |     | B9117-201-000 | BOBBIN                         |  | 1 |
| 53 | #02 | D1838-141-E0A | SPRING                         |  | 1 |
| 54 |     | D1837-141-EA0 | BOBBIN CASE ASM.               |  | 1 |
| 55 |     | B1837-201-SA0 | BOBBIN CASE ASM.               |  | 1 |
| 56 | #02 | SS-8081210-SP | SCREW 1/8-44 L=12              |  | 2 |
| 57 |     | D2422-245-E0A | KNIFE PRESSURE ADJUSTING PLATE |  | 1 |
| 58 | #01 | SS-2090810-SP | SCREW 9/64-40 L= 7.5           |  | 4 |
| 59 |     | D2433-245-E00 | HINGE SCREW                    |  | 1 |
| 60 |     | B9117-141-E00 | BOBBIN                         |  | 1 |

Note (注記) #01.....Selective Part

選択部品


#02.....For DSU-145

DSU-145用



# 6. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

下軸関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ               | AMT.  |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------|
| 1       |      | SS-7091410-SP   | SCREW 9/64-40 L=13.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5 | 2     |
| 2       |      | WS-0411002-KM   | SPRING WASHER                  | ハネサカネ 4.1X6.9X1.0     | 2     |
| 3       |      | WP-0371026-SD   | WASHER 3.7X7X1                 | ヒラサカネ 3.7X7X1         | 2     |
| 4       |      | D2420-145-E00   | KNIFE DRIVING PLATE, B         | メスクトウイタB              | 1     |
| 5       |      | D2431-245-E00   | KNIFE DRIVING PLATE, A         | メスクトウイタA              | 1     |
| 6       |      | SD-0640321-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2     | タネネジ D=6.35 H=3.2     | 1     |
| 7       |      | D2419-245-E00   | KNIFE DRIVING LINK, B          | メスクトウウデB              | 1     |
| 8       |      | SS-8090410-SP   | SCREW 9/64-40 L= 3.5           | トメネジ 9/64-40 L=3.5    | 1     |
| 9       |      | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14            | マルヒラネジ 11/64-40 L=14  | 1     |
| 10      |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ 3/32-56 L=3    | 2     |
| 11      |      | D2402-245-E00   | COUNTER KNIFE                  | コティメス                 | 1     |
| 12      |      | D2422-245-E00   | KNIFE PRESSURE ADJUSTING PLATE | メスアツチヨウセツイタ           | 1     |
| 13      |      | D1630-145-EA0   | THROAT PLATE BASE ASM.         | ハリイタタイクミ              | 1     |
| 14      |      | B1631-245-000   | PIN BUSHING                    | ジヨウケオクリヒソメタル          | (1)   |
| 15      | #01  | B1632-145-00C   | PIN                            | ジヨウケオクリヒソ             | 1     |
| 16      |      | D2401-245-E00   | MOVING KNIFE                   | トウメス                  | 1     |
| 17      |      | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5  | 2     |
| 18      | #01  | B1853-512-00C-A | WASHER C                       | カマジクサカネ C             | 1     |
| 19      |      | D2441-141-E00   | HINGE SCREW                    | メスクトウジク レンケツリンクタネネジ   | 2     |
| 20      |      | D2436-141-E00   | CONNECTING LINK                | メスクトウジク レンケツ リンク      | 1     |
| 21      |      | D2412-245-E00   | KNIFE DRIVING SHAFT ARM, A     | メスクトウジクウデA            | 1     |
| 22      |      | D2413-245-E00   | DRIVING SHAFT, B               | イトキリクトウジクB            | 1     |
| 23      |      | SS-5110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | トラスネジ 11/64-40 L=7    | 1     |
| 24      |      | B1646-245-000   | THRUST COLLAR                  | スイハイオクリシクスラストウケ       | 1     |
| 25      |      | B1603-145-000   | FEED ROCKER                    | オクリタイヨウトウウデ           | 1     |
| 26      |      | SS-8701042-TP   | SCREW 5/16-24 L=10.0           | トメネジ 5/16-24 L=10     | 1     |
| 27      |      | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L= 3.5          | トメネジ 11/64-40 L=3.5   | 2     |
| 28      |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1     |
| 29      |      | B1605-145-000   | FEED ROCK SHAFT CRANK          | スイハイオクリウデ             | 1     |
| 30      |      | SS-8150830-SP   | SCREW                          | トメネジ 15/64-28 L=8     | 1     |
| 31      | #01  | B1839-245-00B   | THRUST WASHER                  | シモジクスラストイタ            | 1     |
| 32      |      | B1803-145-000   | BUSHING, REAR                  | シモジクウシロメタル            | 1     |
| 33      |      | B1601-145-000   | FEED ROCK SHAFT                | スイハイオクリジク             | 1     |
| 34      |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5            | トメネジ 1/4-40 L=4.5     | 2     |
| 35      |      | D2405-245-E00   | CAM SHAFT GEAR                 | カムジクキヤ                | 1     |
| 36      |      | B1802-245-000   | BUSHING, FRONT                 | シモジクマエメタル             | 1     |
| 37      |      | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15            | トメネジ 15/64-28 L=15    | 1     |
| 38      |      | B1643-145-000   | FEED BAR SLIDE BLOCK, A        | オクリタイコマA              | 1     |
| 39      |      | B1801-145-000   | HOOK DRIVING SHAFT             | シモジク                  | 1     |
| 40      |      | B1635-145-000   | FEED DRIVING CAM HOLDER, B     | ジヨウケカムウケイタB           | 1     |
| 41      |      | B1647-145-000   | FEED DRIVING CAM               | ジヨウケカム                | 1     |
| 42      |      | B1651-245-000   | SCREW                          | フタマタリンクトメネジ           | 2     |
| 43      |      | B1660-145-000   | SPRING PIN                     | スプリングヒソ               | 2     |
| 44      |      | B1634-145-000   | FEED DRIVING CAM HOLDER, A     | ジヨウケカムウケイタA           | 1     |
| 45      |      | B1636-145-000   | FEED DRIVING CAM HOLDER WASHER | ジヨウケカムウケイタサカネ         | 1     |
| 46      |      | B1637-145-000   | FEED DRIVING CAM HOLDER PLATE  | ジヨウケカムウケイタフタ          | 1     |
| 47      |      | B1172-245-000   | HOOK COVER HOLDER              | カマカハートメ               | 1     |
| 48      |      | SS-6060210-SP   | SCREW 3/32-56 L= 1.9           | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9    | 1     |
| 49      | #01  | B1809-245-0A0   | OIL WICK ASM.                  | シタジクマエトメネジユシン(ケツコウ)   | 1     |
| 50      | #01  | E9862-201-000   | TUBE                           | ヒートシユリンクチューブ          | (0.1) |
| 51      | #01  | B1808-552-000   | OIL SEAL SCREW                 | ユシン トメネジ              | 1     |
| 52      |      | D1830-560-EA0   | HOOK ASM.                      | キユウユカマ クミ             | 1     |
| 53      | #02  | B9117-201-000   | BOBBIN                         | ホビソ                   | 1     |
| 54      |      | D1838-141-E0A   | SPRING                         | クウデン ホーシ ハネ           | 1     |
| 55      |      | D1837-141-EA0   | BOBBIN CASE ASM.               | ホビソケース クミ             | 1     |
| 56      | #02  | B1837-201-SA0   | BOBBIN CASE ASM.               | ホビソケース クミ             | 1     |
| 57      |      | SS-6081210-SP   | SCREW 1/8-44 L=12              | ヒラネジ 1/8-44 L=12      | 2     |
| 58      | #01  | D2422-245-E0A   | KNIFE PRESSURE ADJUSTING PLATE | メスアツチヨウセツイタ           | 1     |
| 59      |      | SS-2090810-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.5           | マルヒラネジ 9/40 L=7.5     | 4     |
| 60      |      | D2433-245-E00   | HINGE SCREW                    | メスクトウウタネネジ            | 1     |
| 61      |      | D9117-141-E00   | BOBBIN                         | アルミ ホビソ               | 1     |

Note(注記)#01.....Selective Part

選択部品


#02.....For DSU-145

DSU-145用



# 7. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS

糸切り関係





| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒ                                                                                                                               | ン        | メ     | イ | AMT. |
|----------|------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|------|
| 1        |      | SS-8151230-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | トメネジ                                                                                                                            | 15/64-28 | L=12  |   | 1    |
| 2        |      | SM-8040602-TP | SCREW M4X0.7 L=6               | トメネジ                                                                                                                            |          |       |   | 2    |
| 3        |      | D2434-245-E00 | SCREW                          | スラストウケトメネジ                                                                                                                      |          |       |   | 2    |
| 4        |      | SS-8151230-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | トメネジ                                                                                                                            | 15/64-28 | L=12  |   | 2    |
| 5        |      | D2408-245-E00 | BUSHING, REAR                  | カムシクウシロメタル                                                                                                                      |          |       |   | 1    |
| 6        |      | D3501-245-E00 | OIL PUMP SHAFT                 | キユウユホ <sup>○</sup> ン <sup>○</sup> フ <sup>○</sup> シ <sup>○</sup> ク                                                               |          |       |   | 1    |
| 7        |      | D2403-245-E00 | THREAD TRIMMER CAM             | イトキリカム                                                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 8        |      | SS-8660612-TP | SCREW 1/4-40 L= 6.0            | トメネジ                                                                                                                            | 1/4-40   | L=6   |   | 2    |
| 9        |      | D2432-245-E00 | THRUST COLLAR                  | スラストウケ                                                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 10       |      | D2407-245-E00 | BUSHING, INTERMEDIATE          | カムシクナカメタル                                                                                                                       |          |       |   | 1    |
| 11       |      | D2404-245-E00 | CAM SHAFT                      | カムシク                                                                                                                            |          |       |   | 1    |
| 12       |      | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5            | トメネジ                                                                                                                            | 1/4-40   | L=4.5 |   | 2    |
| 13       |      | D2405-245-E00 | CAM SHAFT GEAR                 | カムシクキヤ                                                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 14       |      | D2406-245-E00 | BUSHING, FRONT                 | カムシクマメタル                                                                                                                        |          |       |   | 1    |
| 15       |      | SS-8151230-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | トメネジ                                                                                                                            | 15/64-28 | L=12  |   | 1    |
| 16       |      | SS-8151230-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | トメネジ                                                                                                                            | 15/64-28 | L=12  |   | 1    |
| 17       |      | D2411-245-E00 | BUSHING, REAR                  | イトキリクト <sup>○</sup> ウシ <sup>○</sup> クウシロメタル                                                                                     |          |       |   | 1    |
| 18       |      | D2432-245-E00 | THRUST COLLAR                  | スラストウケ                                                                                                                          |          |       |   | 2    |
| 19       |      | D2434-245-E00 | SCREW                          | スラストウケトメネジ                                                                                                                      |          |       |   | 4    |
| 20       |      | D2423-245-E00 | CAM ROLLER ARM                 | カムコロシク                                                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 21       |      | D2413-141-E00 | ROLLER                         | ソレノイト <sup>○</sup> ウデ <sup>○</sup> コロ                                                                                           |          |       |   | 1    |
| 22       |      | D2417-245-E00 | CAM ROLLER ARM                 | カムコロウデ                                                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 23       |      | D2416-245-E00 | SPRING                         | モト <sup>○</sup> シハ <sup>○</sup> ネ                                                                                               |          |       |   | 1    |
| 24       |      | D2409-245-E00 | DRIVING SHAFT, A               | イトキリクト <sup>○</sup> ウシ <sup>○</sup> クA                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 25       |      | SS-8151230-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | トメネジ                                                                                                                            | 15/64-28 | L=12  |   | 1    |
| 26       |      | D2410-245-E00 | BUSHING, FRONT                 | イトキリクト <sup>○</sup> ウシ <sup>○</sup> クマメタル                                                                                       |          |       |   | 1    |
| 27       |      | D2427-145-E00 | PICKER DRIVING BAR             | ヒ <sup>○</sup> ツカ <sup>○</sup> クト <sup>○</sup> ウ                                                                                |          |       |   | 1    |
| 28       |      | SS-7090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネジ                                                                                                                          | 9/64-40  | L=6   |   | 2    |
| 29       |      | WP-0371026-SD | WASHER 3.7X7X1                 | ヒラサ <sup>○</sup> カ <sup>○</sup> ネ 3.7X7X1                                                                                       |          |       |   | 2    |
| 30       |      | D2421-245-E00 | CAM ROLLER ARM HOLDER          | カムコロウデ <sup>○</sup> オサ <sup>○</sup> I                                                                                           |          |       |   | 1    |
| 31       |      | D2430-245-EA0 | PICKER DRIVING BAR HOLDER ASM. | ヒ <sup>○</sup> ツカ <sup>○</sup> ア <sup>○</sup> ン <sup>○</sup> ナ <sup>○</sup> イ <sup>○</sup> サ <sup>○</sup> サ <sup>○</sup> I (クミ) |          |       |   | 1    |
| 32       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ                                                                                                                          | 11/64-40 | L=7   |   | 1    |
| 33       |      | D2413-141-E00 | ROLLER                         | ソレノイト <sup>○</sup> ウデ <sup>○</sup> コロ                                                                                           |          |       |   | 1    |
| 34       |      | D2423-245-E00 | CAM ROLLER ARM                 | カムコロシク                                                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 35       |      | SS-7110910-SP | SCREW                          | マルヒラネジ                                                                                                                          | 11/64-40 | L=8.5 |   | 2    |
| 36       |      | D2414-245-E00 | SOLENOID                       | イトキリソレノイト                                                                                                                       |          |       |   | 1    |
| 37       |      | D2418-245-E00 | SOLENOID BASE                  | イトキリソレノイト <sup>○</sup> コ <sup>○</sup> テイ <sup>○</sup> ハ <sup>○</sup> ン                                                          |          |       |   | 1    |
| 38       |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサ <sup>○</sup> カ <sup>○</sup> ネ 5X10.5X1                                                                                      |          |       |   | 1    |
| 39       |      | WT-0530002-KS | TOOTED WASHER                  | ハツキサ <sup>○</sup> カ <sup>○</sup> ネ A5.3                                                                                         |          |       |   | 1    |
| 40       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ                                                                                                                          | 11/64-40 | L=7   |   | 1    |
| 41       |      | D2415-245-E00 | SOLENOID ARM                   | イトキリソレノイト <sup>○</sup> ウデ <sup>○</sup>                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 42       |      | SS-7110910-SP | SCREW                          | マルヒラネジ                                                                                                                          | 11/64-40 | L=8.5 |   | 1    |
| 43       |      | D2428-245-E00 | PICKER DRIVING PLATE           | ヒ <sup>○</sup> ツカ <sup>○</sup> クト <sup>○</sup> ウ <sup>○</sup> イ <sup>○</sup> タ                                                  |          |       |   | 1    |
| 44       |      | SS-9091010-SP | SCREW 9/64-40 L=10             | ロツカクホ <sup>○</sup> ルト 9/64-40                                                                                                   | L=10     |       |   | 2    |
| 45       |      | D2120-555-C00 | CORD PRESSER (120V)            | ナイロン クランプ                                                                                                                       |          |       |   | 1    |
| 46       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ                                                                                                                          | 11/64-40 | L=7   |   | 1    |
| 47       |      | GES-12153000  | OIL WICK HOLDER                | ソクセンハ <sup>○</sup> ント <sup>○</sup> A                                                                                            |          |       |   | 2    |
| 48       | #01  | B1630-145-OA0 | THROAT PLATE BASE ASM.         | ハリイタ <sup>○</sup> イクミ                                                                                                           |          |       |   | 1    |
| 49       | #01  | B1631-245-000 | PIN BUSHING                    | シ <sup>○</sup> ヨウ <sup>○</sup> ケ <sup>○</sup> オ <sup>○</sup> クリ <sup>○</sup> ヒ <sup>○</sup> ン <sup>○</sup> メタル                  |          |       |   | (1)  |
| 50       | #01  | B1632-145-00G | PIN                            | シ <sup>○</sup> ヨウ <sup>○</sup> ケ <sup>○</sup> オ <sup>○</sup> クリ <sup>○</sup> ヒ <sup>○</sup> ン                                   |          |       |   | 1    |
| 51       |      | SQ-1110401-MZ | CONNECTING SCREW               | チューブ <sup>○</sup> レンケツ <sup>○</sup> ネジ                                                                                          |          |       |   | 2    |
| 52       |      | D2414-141-E00 | LORD BUSHING                   | ゴム プ <sup>○</sup> ツ <sup>○</sup> シ <sup>○</sup> ユ                                                                               |          |       |   | 1    |
| 53       |      | D2432-245-E00 | THRUST COLLAR                  | スラストウケ                                                                                                                          |          |       |   | 1    |
| 54       |      | D2434-245-E00 | SCREW                          | スラストウケトメネジ                                                                                                                      |          |       |   | 2    |
| 55       |      | D2428-141-E00 | CORD TUBE 5X0.4                | コート <sup>○</sup> チューブ ( 5X0.4)                                                                                                  |          |       |   | 0.5  |

Note (注記) #01.....For DSU-145

DSU-145用


Note (注記) #01.....For DSU-145-4-18, 5-28

#02.....For DSU-145

#03.....Special order part

# 8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り関係





| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | ヒソメイ                   | AMT. |
|---------|------|-----------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 4    |
| 2       |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1              | ヒラサカネ 5X10.5X1         | 4    |
| 3       |      | 101-19303       | SOLENOID COVER               | マクネツトカバー               | 1    |
| 4       |      | 101-19006       | REVERSE FEED SOLENOID, AC31V | キヤクオクリマクネツト 31V        | 1    |
| 5       |      | 101-19204       | SOLENOID INSTALLING PLATE    | マクネツトトリツケタ             | 1    |
| 6       |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1              | ヒラサカネ 5X10.5X1         | 4    |
| 7       |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5         | ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5 | 4    |
| 8       |      | EA-9570B02-00   | TUBE                         | ネツシユウシク チューブ           | 0.1  |
| 9       |      | HW-5001400-00   | 2-C CABLE                    | キヤブタイヤコート 0.18X12X2    | 1.8  |
| 10      |      | B1640-145-000   | FEED BAR SLIDE SCREW STUD    | オクリタイシクネジ              | 0.5  |
| 11      | #01  | D1680-141-E00   | REVERSE FEED SWITCH          | キヤクオクリ スイッチ            | 1    |
| 12      |      | MAT-81126T00    | 2-POLE PLUG COVER            | 2P プラックカバー             | 1    |
| 13      | #01  | D1681-141-E00   | SWITCH INSTALLING PLATE      | スイッチ トリツケイタ            | 1    |
| 14      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 2    |
| 15      |      | RE-0400000-K0   | E-RING                       | Eカトメワ 4                | 2    |
| 16      |      | D2464-555-B00   | LINK DRIVING MAGNET PIN      | マクネツト リンクピン            | 1    |
| 17      |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12          | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | 2    |
| 18      |      | WS-0631510-KP   | SPRING WASHER                | ハネサカネ                  | 2    |
| 19      |      | WP-0621016-SD   | WASHER 5.2X13X1              | ヒラサカネ 6.2X13X1         | 2    |
| 20      |      | RE-0600000-K0   | E-RING                       | Eカトメワ 6                | 1    |
| 21      |      | D1684-141-E00-A | LINK INSTALLING BASE         | キヤクオクリ フタマタリンク トリツケタ   | 1    |
| 22      |      | 101-19402       | LINK                         | キヤクオクリ フタマタリンク         | 1    |
| 23      |      | D1687-141-E00   | PIN                          | フタマタリンク シク             | 1    |
| 24      |      | RE-0600000-K0   | E-RING                       | Eカトメワ 6                | 1    |
| 25      |      | B1641-245-000   | HINGE SCREW                  | オクリタイシクメネジ             | 2    |
| 26      |      | B1642-245-000   | SPRING                       | オクリタイシクメネジハネ           | 2    |
| 27      |      | B1639-145-000   | FEED BAR STUD                | オクリタイシク                | 1    |
| 28      |      | B1633-245-000   | SPRING                       | オクリタイハネ                | 1    |
| 29      |      | SS-7080520-SP   | SCREW 1/8-44 L=4.9           | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9    | 2    |
| 30      |      | B1645-245-000   | FEED BAR SLIDE SCREW STUD    | オクリタイコマシク              | 1    |
| 31      |      | B1652-245-000   | SCREW                        | オクリトメネジ                | 2    |
| 32      |      | D1613-145-E00   | FEED DOG                     | オクリ                    | 1    |
| 33      |      | B1606-145-000   | FEED BAR                     | オクリタ                   | 1    |
| 34      |      | B1644-245-000   | FEED BAR SLIDE BLOCK, B      | オクリタイコマB               | 1    |
| 35      |      | RE-0300000-K0   | E-RING                       | Eカトメワ 3                | 1    |
| 36      |      | B1638-245-000   | SCREW STUD                   | ハネササエシク                | 1    |
| 37      |      | D1682-141-E00   | SUSPENSION HOOK B            | キヤクオクリ レハハネカケ (B)      | 1    |
| 38      | #01  | SS-7090710-SP   | SCREW 9/64-40 L= 6.8         | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8   | 1    |
| 39      |      | D1685-141-E00   | LEVER SPRING                 | キヤクオクリ レハハネ            | 1    |
| 40      |      | 101-20004       | SPRING SUSPENSION            | キヤクオクリレハハネカケ           | 1    |
| 41      |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5         | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5   | 1    |
| 42      |      | B1114-280-000   | PIN                          | ピン                     | 1    |
| 43      |      | 101-19907       | CUSHION                      | キヤクオクリレハ コムワ           | 1    |
| 44      | #01  | D1624-141-E00   | REVERSE FEED CONTROL LEVER   | キヤクオクリ レハ              | 1    |
| 45      | #01  | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L= 4.7        | トメネジ 15/64-28 L=4.7    | 1    |
| 46      | #01  | SS-7121410-SP   | SCREW 3/16-28 L=14           | マルヒラネジ 3/16-28 L=14    | 1    |
| 47      |      | SD-0720331-SP   | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3   | タソネジ D=7.24 H=3.3      | 1    |
| 48      |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3        | ビニールパイプ                | 0.1  |
| 49      |      | B2733-761-000   | PIN                          | ピン                     | 1    |
| 50      |      | D1683-141-E00   | CONNECTING ARM               | キヤクオクリ レンケツ ウデ         | 1    |
| 51      |      | D1686-141-E00   | REVERSE FEED ROD             | キヤクオクリ ロツト             | 1    |
| 52      |      | SD-0720331-SP   | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3   | タソネジ D=7.24 H=3.3      | 1    |
| 53      | #01  | D1621-141-E00   | LEVER SHAFT                  | キヤクオクリレハシク             | 1    |
| 54      |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5         | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5   | 1    |
| 55      |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12          | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | 2    |
| 56      | #02  | B1613-145-000   | FEED DOG                     | オクリハ                   | 1    |
| 57      | #01  | NS-8150430-SP   | NUT 15/64-28                 | ロツカクナツト 15/64-28       | 1    |
| 58      | #03  | D1613-145-E0A   | FEED DOG                     | オクリ                    | 1    |
| 59      | #03  | B1613-145-00A   | FEED DOG                     | オクリハ                   | 1    |

Note(注記)#01.....For DSU-145-4-1B,5-2B

#02.....For DSU-145

#03.....Special order part

DSU-145-4-1B,5-2B用


DSU-145用

特別注文部品



# 9. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS

逆送りレバー関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                                                                                | AMT. |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1       |      | SS-6661110-SP   | SCREW 1/4-40 L=11              | ヒラネジ 1/4-40 L=11                                                                    | 1    |
| 2       |      | B1620-145-000   | FEED REGULATOR                 | オクリチヨウセツタ <sup>イ</sup>                                                              | 1    |
| 3       |      | B1622-141-H00   | HINGE PIN                      | オクリ チヨウセツタ <sup>イ</sup> トメシ <sup>ク</sup>                                            | 1    |
| 4       |      | B1637-141-H00   | ECCENTRIC BUSHING              | ハンシン プッシュ                                                                           | 1    |
| 5       |      | B1636-141-H00   | STITCH DIAL BASE               | オクリ チヨウセツ ネジ <sup>メタル</sup>                                                         | 1    |
| 6       |      | RO-C742401-00   | RUBBER RING                    | Oリング                                                                                | 1    |
| 7       |      | B1148-141-H00   | SPRING                         | オクリ チヨウセツ ヒ <sup>ン</sup> ハ <sup>ネ</sup>                                             | 1    |
| 8       |      | B1147-141-H00   | PIN                            | オクリ チヨウセツ ヒ <sup>ン</sup>                                                            | 1    |
| 9       |      | B1638-141-H00   | SCREW                          | オクリチヨウセツ ネジ <sup>メタル</sup> トメネジ <sup>メ</sup>                                        | 4    |
| 10      |      | B1634-141-H00-A | STITCH LENGTH REGULATING SCREW | オクリ チヨウセツ ネジ <sup>メ</sup>                                                           | 1    |
| 11      |      | B1623-145-0A0   | STITCH DIAL                    | メモリハ <sup>ン</sup>                                                                   | 1    |
| 12      |      | SS-6121050-SP   | SCREW 3/16-28 L= 9.5           | ヒラネジ 3/16-28 L=9.5                                                                  | 1    |
| 13      |      | B1424-158-000   | HINGE SCREW                    | ハリホ <sup>ト</sup> -ヨ <sup>ト</sup> -オクリウデ <sup>タ</sup> タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>メ</sup> | 1    |
| 14      |      | RE-0700000-K0   | E-SHAPED SNAP RING (7MM)       | Eカ <sup>タ</sup> メ <sup>7</sup>                                                      | 1    |
| 15      |      | SD-0950802-SH   | HINGE SCREW D= 9.53 H= 8       | タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>メ</sup> D=9.53 H=8                                           | 1    |
| 16      |      | B1619-226-000   | FEED REGULATOR CONNECTING LINK | フタマタ リンク                                                                            | 1    |
| 17      |      | B1618-226-000   | HINGE PIN                      | フタマタ リンクシ <sup>ク</sup>                                                              | 1    |
| 18      |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                    | ロツカクナツ 9/32-28                                                                      | 1    |
| 19      |      | B1614-145-000   | PITMAN                         | フタマタロツト <sup>メ</sup>                                                                | 1    |
| 20      | #01  | SS-9660910-SP   | SCREW 1/4-40 L=9.4             | ロツカクホ <sup>ルト</sup> 1/4-40 L=9.4                                                    | 1    |
| 21      | #01  | SS-9660720-SP   | SCREW 1/4-40 L=7               | ロツカクホ <sup>ルト</sup> 1/4-40 L=7                                                      | 1    |
| 22      | #01  | B1624-555-000   | REVERSE FEED CONTROL LEVER     | オクリレハ <sup>メ</sup>                                                                  | 1    |
| 23      | #01  | B1621-141-H00-A | CONTROL LEVER SHAFT            | オクリチヨウセツ レハ <sup>メ</sup> -シ <sup>ク</sup>                                            | 1    |
| 24      |      | B1627-226-0B0   | CONTROL LEVER CRANK ASM.       | オクリ チヨ <sup>セツウデ</sup> クミ                                                           | 1    |
| 25      |      | SS-6121210-SP   | SCREW 3/16-28 L=12             | ヒラネジ 3/16-28 L=9                                                                    | 1    |
| 26      |      | B1647-226-000   | SUSPENSION BRACKET (A)         | ヒツハ <sup>リ</sup> ハ <sup>ネ</sup> カケ                                                  | 1    |
| 27      |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7                                                                   | 1    |
| 28      |      | B1646-201-000   | TENSION SPRING                 | ヒツハ <sup>リ</sup> ハ <sup>ネ</sup>                                                     | 1    |
| 29      |      | B1648-122-000   | SUSPENSION HOOK (B)            | ヒツハ <sup>リ</sup> ハ <sup>ネ</sup> カケ B                                                | 1    |
| 30      |      | SS-7091110-SP   | SCREW 9/64-40 L=10.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5                                                               | 1    |
| 31      |      | SS-6151220-SP   | SCREW 15/64-28 L=11.5          | ヒラネジ 15/64-28 L=11.5                                                                | 1    |
| 32      |      | B3537-201-000   | OIL FELT HOLDER                | カンリユ <sup>フ</sup> エルト ササ <sup>イ</sup> カ <sup>ネ</sup>                                | 1    |

Note (注記) #01.....For DSU-145,4-1,5-2


DSU-145,4-1,5-2用





# 10. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION              | ヒ                                                   | ソ        | メ      | イ | AMT. |
|---------|------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|---|------|
| 1       |      | B1150-145-0A0 | TOP COVER ASM.           | テンイタ                                                | クミ       |        |   | 1    |
| 2       |      | B1150-145-000 | TOP COVER                | テンイタ                                                |          |        |   | (1)  |
| 3       |      | B3505-145-000 | OIL SIGHT WINDOW BASE    | アブ <sup>ラ</sup> ノソ <sup>キ</sup> タ <sup>イ</sup>      |          |        |   | (1)  |
| 4       |      | B3520-586-000 | OIL SIGHT WINDOW         | アブ <sup>ラ</sup> ノソ <sup>キ</sup> マト <sup>キ</sup>     |          |        |   | 1    |
| 5       |      | SS-7112420-SP | SCREW 11/64-40 L=24      | マルヒラネジ <sup>キ</sup>                                 | 11/64-40 | L=24   |   | 1    |
| 6       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7       | マルヒラネジ <sup>キ</sup>                                 | 11/64-40 | L=7    |   | 4    |
| 7       |      | B3534-012-000 | GASKET                   | ハ <sup>ウ</sup> ツキン                                  |          |        |   | 3    |
| 8       |      | SQ-1110401-MZ | CONNECTING SCREW         | チューブ <sup>レ</sup> ンケツネジ <sup>キ</sup>                |          |        |   | 3    |
| 9       |      | B3504-201-000 | OIL FELT                 | アブ <sup>ラ</sup> タ <sup>マ</sup> マリ フィルト              |          |        |   | 1    |
| 10      |      | B3503-201-000 | OIL RESERVOIR            | アブ <sup>ラ</sup> タ <sup>マ</sup> マリ                   |          |        |   | 1    |
| 11      |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                 | ユシン                                                 |          |        |   | 0.3  |
| 12      |      | B3527-012-000 | HOLDER,                  | フタマトリンク ユシン ユチイカナク <sup>キ</sup>                     |          |        |   | 1    |
| 13      |      | B3515-201-000 | CLAMP SLEEVE NUT         | アブ <sup>ラ</sup> アナ オサエネジ <sup>キ</sup>               |          |        |   | 1    |
| 14      |      | BT-0500300-EA | OIL TUBE                 | ウレタンチューブ <sup>キ</sup>                               |          |        |   | 0.3  |
| 15      |      | BT-0500300-EA | OIL TUBE                 | ウレタンチューブ <sup>キ</sup>                               |          |        |   | 0.4  |
| 16      |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7       | トメネジ <sup>キ</sup>                                   | 15/64-28 | L=7    |   | 1    |
| 17      |      | D3512-245-EA0 | OIL ADJUSTING ASM.       | ユーリヨ <sup>ウ</sup> チヨ <sup>ウ</sup> セツキ クミ            |          |        |   | 1    |
| 18      |      | B1214-038-000 | PLUNGER SPRING           | プ <sup>ラ</sup> ンジ <sup>ヤ</sup> ー オサエハ <sup>ネ</sup>  |          |        |   | 1    |
| 19      |      | D3502-245-E00 | PLUNGER HOLDER           | プ <sup>ラ</sup> ンジ <sup>ヤ</sup> ーオサエカナク <sup>キ</sup> |          |        |   | 1    |
| 20      |      | SS-9111010-SP | SCREW 11/64-40 L=9.5     | ロツカクホ <sup>ルト</sup>                                 | 11/64-40 | L=9.5  |   | 2    |
| 21      |      | B3534-155-000 | PLUNGER                  | プ <sup>ラ</sup> ンジ <sup>ヤ</sup> ー                    |          |        |   | 1    |
| 22      |      | B3506-245-000 | OIL WINDOW               | アブ <sup>ラ</sup> レハ <sup>ネ</sup> マト <sup>キ</sup>     |          |        |   | 1    |
| 23      |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7       | マルヒラネジ <sup>キ</sup>                                 | 11/64-40 | L=7    |   | 1    |
| 24      |      | B3524-245-000 | OIL TUBE HOLDER          | ハ <sup>ウ</sup> イフ <sup>ウ</sup> オサエ                  |          |        |   | 1    |
| 25      |      | SS-7111310-SP | SCREW 11/64-40 L=12.8    | マルヒラネジ <sup>キ</sup>                                 | 11/64-40 | L=12.8 |   | 1    |
| 26      |      | BT-0500300-EA | OIL TUBE                 | ウレタンチューブ <sup>キ</sup>                               |          |        |   | 0.2  |
| 27      |      | B3523-245-000 | OIL TUBE                 | カマキユ <sup>ウ</sup> ーハ <sup>ウ</sup> イフ <sup>ウ</sup>   |          |        |   | 1    |
| 28      |      | GES-12153000  | OIL WICK HOLDER          | ソクセンハ <sup>ント</sup> A                               |          |        |   | 1    |
| 29      |      | 101-26803     | OIL TUBE HOLDER          | ハ <sup>ウ</sup> イフ <sup>ウ</sup> ト <sup>メ</sup>       |          |        |   | 1    |
| 30      |      | GES-12153000  | OIL WICK HOLDER          | ソクセンハ <sup>ント</sup> A                               |          |        |   | 2    |
| 31      |      | BT-0500300-EA | OIL TUBE                 | ウレタンチューブ <sup>キ</sup>                               |          |        |   | 0.2  |
| 32      |      | B3520-245-000 | SPRING                   | ハ <sup>ネ</sup>                                      |          |        |   | 1    |
| 33      |      | BT-0500300-EA | OIL TUBE                 | ウレタンチューブ <sup>キ</sup>                               |          |        |   | 0.3  |
| 34      |      | B3527-245-0A0 | CYLINDER COVER FELT ASM. | シリント <sup>キ</sup> ーカハ <sup>ネ</sup> ーフィルト A          |          |        |   | 1    |
| 35      |      | B3525-245-000 | JOINT                    | キユ <sup>ウ</sup> ー ユキ <sup>チ</sup>                   |          |        |   | 1    |
| 36      |      | BT-0400251-EC | TUBE HOSE, YELLOW        | ウレタンホ <sup>ース</sup> キ                               |          |        |   | 0.1  |
| 37      |      | B3537-201-000 | OIL FELT HOLDER          | カンリユ <sup>ウ</sup> フィルト オサエカ <sup>ネ</sup>            |          |        |   | 1    |
| 38      |      | B3511-246-0A0 | SUCTION ASM.             | キユ <sup>ウ</sup> ク <sup>チ</sup> (クミ)                 |          |        |   | 1    |
| 39      |      | B3512-246-000 | SUCTION SET PLATE        | キユ <sup>ウ</sup> ク <sup>チ</sup> トメイタ                 |          |        |   | (1)  |
| 40      |      | SQ-1150451-MZ | CONNECTING SCREW         | チューブ <sup>レ</sup> ンケツネジ <sup>キ</sup>                |          |        |   | (1)  |
| 41      |      | SS-2110930-SP | SCREW 11/64-40 L=8.7     | マルサ <sup>ラ</sup> ネジ <sup>キ</sup>                    | 11/64-40 | L=8.75 |   | (1)  |
| 42      |      | B1851-512-000 | FILTER SCREEN            | キユ <sup>ウ</sup> ユク <sup>チ</sup> アミ                  |          |        |   | (1)  |
| 43      |      | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40              | ロツカクナツト                                             | 9/64-40  |        |   | (1)  |
| 44      |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5     | マルヒラネジ <sup>キ</sup>                                 | 9/64-40  | L=8.5  |   | (1)  |
| 45      |      | B1350-512-000 | BUSHING HOLDER           | キユ <sup>ウ</sup> ユク <sup>チ</sup> カナク <sup>キ</sup>    |          |        |   | (1)  |
| 46      |      | 101-26324     | SUCTION                  | キユ <sup>ウ</sup> ユク <sup>チ</sup>                     |          |        |   | (1)  |

# 11. TABLE & KNEE PRESS PLATE COMPONENTS

脚卓・膝上げ関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ                     | ン | メ | イ | AMT. |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|---|------|
| 1       |      | D8201-145-E00   | TABLE                          | テーブル                  |   |   |   | 1    |
| 2       |      | B8204-245-000   | FRAME SUPPORT BAR              | トウブササエホウ              |   |   |   | 1    |
| 3       |      | D8204-555-D00   | DRAWER STOPPER                 | ヒキタシストッパ              |   |   |   | 1    |
| 4       |      | B8204-012-000   | DRAWER SUPPORT                 | ヒキタシ ササエ              |   |   |   | 2    |
| 5       |      | SK-3311600-SE   | WOOD SCREW D=3.1 L=16          | モクネジ D=3.1 L=16       |   |   |   | 6    |
| 6       |      | 118-49502       | DRAWER                         | ヒキタシ                  |   |   |   | 1    |
| 7       |      | SK-3514000-SC   | WOOD SCREW D=5.1 L=40          | マルモク ネジ D=5.1 L=40    |   |   |   | 4    |
| 8       |      | B8101-552-0B0   | Z SHAPED STAND ASM.            | Zキヤク クミ               |   |   |   | 1    |
| 9       |      | D7114-555-BA0   | CONNECTING ROD ASM.            | リンクツボ ツキテ クミ          |   |   |   | 1    |
| 10      |      | B3420-245-0A0   | KNEE LIFTER ASM.               | ヒサアケソウチクミ             |   |   |   | 1    |
| 11      |      | B3423-245-000   | KNEE PRESS ROD HOLDER          | ヒサアテ ササエ              |   |   |   | (2)  |
| 12      |      | B3434-141-H00   | BRACKET                        | トメタム                  |   |   |   | (1)  |
| 13      |      | B3425-141-H00   | MOUNTING BRACKET SET SCREW     | トメネジ                  |   |   |   | (3)  |
| 14      |      | B3424-245-000   | KNEE LIFTER PLATE ARM          | マカリ ウデ                |   |   |   | (1)  |
| 15      |      | B3424-141-H00   | MOUNTING BRACKET               | マカリウデササエ タム           |   |   |   | (1)  |
| 16      |      | B3420-245-000   | MAIN SHAFT                     | シュシク                  |   |   |   | (1)  |
| 17      |      | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20             | ロツカクホルト 9/32-20 L=20  |   |   |   | (2)  |
| 18      |      | B3425-245-000   | SPRING                         | ヒサアケ カンデントメハネ         |   |   |   | (1)  |
| 19      |      | B3422-245-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD          | ヒサアテ タデシク             |   |   |   | (1)  |
| 20      |      | B3433-141-H0A   | KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET | ヒサアテタデシク トリツケウデ       |   |   |   | (1)  |
| 21      |      | SK-1483200-SE   | WOOD SCREW D=4.8 L=32          | サラモクネジ D=4.8 L=32     |   |   |   | 4    |
| 22      |      | B3431-552-000-A | KNEE PRESS PLATE COVER         | ヒサアテイタ カハ             |   |   |   | 1    |
| 23      |      | 110-24403       | RUBBER                         | ヒサアテ コム               |   |   |   | 1    |
| 24      |      | 110-23702       | KNEE PRESS PLATE               | ヒサアテイタ                |   |   |   | 1    |
| 25      |      | 110-23801       | KNEE PRESS PLATE HOLDER        | ヒサアテイタササエ             |   |   |   | 1    |
| 26      |      | SS-9151540-SR   | SCREW 15/64-28 L=15            | ロツカクホルト 15/64-28 L=15 |   |   |   | 1    |
| 27      |      | B3421-245-0A0   | CHAIN ASM.                     | ヒサアケヨウクサリクミ           |   |   |   | 1    |
| 28      |      | B3421-245-000   | CHAIN                          | ヒサアケヨウクサリ             |   |   |   | (1)  |
| 29      |      | B8133-019-000   | S SHAPED HOOK                  | Sカタ カサク               |   |   |   | (2)  |




# 12. BOBBIN WINDER & BELT COVER COMPONENTS

糸巻・ベルトカバー関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒソメイ                  | AMT. |
|---------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| 1       |      | B3201-012-0A0 | BOBBIN WINDER ASM.          | イトマキ ソーチ              | 1    |
| 2       |      | B3223-012-0A0 | THREAD TENSION BRACKET ASM. | イトマキ イトチヨ-シホ-タ-イ クミ   | (1)  |
| 3       |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8        | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | (1)  |
| 4       |      | WP-0501016-SC | WASHER 5X10.5X1             | ヒラサ-カネ 5X10.5X1       | (1)  |
| 5       |      | B3126-012-000 | TENSION DISC                | イトチヨ-シガラ              | (2)  |
| 6       |      | B3129-012-B00 | TENSION SPRING B            | イトチヨ-シ ハネ B           | (1)  |
| 7       |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT     | イトチヨ-シ ナット            | (1)  |
| 8       |      | B3204-012-0A0 | BOBBIN WINDER BASE ASM.     | イトマキタ-イ クミ            | (1)  |
| 9       |      | B3214-012-0A0 | BOBBIN WINDER WHEEL ASM.    | イトマキク-ルマ クミ           | (1)  |
| 10      |      | SS-8110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5          | トメネジ 11/64-40 L=5     | (1)  |
| 11      |      | SS-7110410-SP | SCREW 11/64-40 L=4          | マルヒラネジ 11/64-40 L=4   | (1)  |
| 12      |      | B3228-012-000 | RUBBER BRAKE                | セイト-ヘルト               | (1)  |
| 13      |      | B3229-012-000 | BRAKE CLAMP                 | セイト-ヘルト オサエタ          | (1)  |
| 14      |      | B3217-012-000 | STOP LATCH                  | ホ-ヒンオサエ               | (1)  |
| 15      |      | SD-0490261-SP | HINGE SCREW D=4.9 H=2.6     | タ-ンネジ D=4.9 H=2.6     | (1)  |
| 16      |      | SS-7081310-SP | SCREW 1/8-44 L=12.5         | マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5  | (1)  |
| 17      |      | B3212-012-000 | SPINDLE                     | イトマキジク                | (1)  |
| 18      |      | WP-0501016-SC | WASHER 5X10.5X1             | ヒラサ-カネ 5X10.5X1       | 2    |
| 19      |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25       | マルモクネジ D=4.8 L=25     | 2    |
| 20      |      | B9106-145-000 | BELT COVER SUPPORT STUD, A  | ヘルトカハ-シチュウA           | 1    |
| 21      |      | B9108-145-000 | BELT COVER SUPPORT PLATE    | ヘルトカハ-ササエタ            | 1    |
| 22      |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12         | マルヒラネジ 15/64-28 L=12  | 2    |
| 23      |      | B9102-145-0A0 | BELT COVER ASM.             | ヘルトカハ-ケツコウ            | 1    |
| 24      |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3        | ヒラネジ 11/64-40 L=4.3   | 12   |
| 25      |      | B9101-145-000 | TOP COVER                   | トツブカハ-                | 1    |
| 26      |      | B9104-145-0A0 | BELT COVER PLATE ASM. A     | ヘルトカハ-フタケツコウ          | 1    |
| 27      |      | B9107-145-000 | BELT COVER SUPPORT STUD, B  | ヘルトカハ-シチュウB           | 1    |


13. EXCLUSIVE PARTS FOR DSU-145  
DSU-145 専用部品



14. CORD COMPONENTS ( FOR DSU-145-4 )  
コード関係 ( DSU-145-4 ) 用



15. CORD COMPONENTS ( FOR DSU-145-5 )  
コード関係 ( DSU-145-5 ) 用





| REF.NO. | NOTE | PART NO.       | DESCRIPTION                | ヒンメイ                | AMT. |
|---------|------|----------------|----------------------------|---------------------|------|
| 1       | #01  | MTJ-VM005500   | V-BELT, 55 INCH            | Vベルト 55インチ          | 1    |
| 2       | #02  | MTJ-VM005600   | V-BELT, 56 INCH            | Vベルト 56インチ          | 1    |
| 3       | #03  | MTJ-VM005500   | V-BELT, 55 INCH            | Vベルト 55インチ          | 1    |
| 4       | #04  | MTJ-VM005400   | V-BELT, 54                 | Vベルト 54インチ          | 1    |
| 5       | #05  | MTK-P0110000   | MOTOR PULLEY P.C.D 110     | モータ プーリ P.C.D 110   | 1    |
| 6       | #06  | MTK-P0090000   | MOTOR PULLEY P.D.C 90      | モータ プーリ P.D.C 90    | 1    |
| 7       |      | MTL-4200020S   | MOTOR                      | モータ クミ              | 1    |
| 8       | #07  | D6029-555-B0A  | NYLON PLUG 6P              | 6P ナイロンプラグ          | 1    |
| 9       | #07  | D6043-555-B00  | PIN TERMINAL, MALE         | ピン ターミナル オス         | 2    |
| 10      | #07  | D6001-555-B00  | PLUG COVER                 | プラグ カハ A            | 1    |
| 11      |      | MAI-15043000   | NYLON RECEPTACLE 4P        | 4P レセプタクル           | 1    |
| 12      | #07  | D6042-555-B00  | PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE | ピン ターミナル メス         | 4    |
| 13      | #08  | D6042-555-B00  | PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE | ピン ターミナル メス         | 2    |
| 14      |      | D6009-555-D0A  | 4-POLE NYLON PLUG COVER    | プラグ カハ 4P クロ        | 1    |
| 15      |      | MAO-11532000   | STAPLE                     | コート ステップル           | 2    |
| 16      |      | 100-39451      | GROUND WIRE ASM.           | グラント セン クミ          | 1    |
| 17      |      | NS-6150430-SP  | NUT 15/64-28               | ロツカクナツト 15/64-28    | 1    |
| 18      |      | D7101-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER STUD   | ケンシユウキササエシク         | 1    |
| 19      |      | D7102-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER PLATE  | ケンシユウキササエイタ         | 1    |
| 20      |      | SS-7110710-SP  | SCREW 11/64-40 L=7         | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 1    |
| 21      |      | BT-0630520-Z0  | HOLDER COVER               | セツイン チュフ            | 1    |
| 22      |      | M8512-120-BB0  | BB-TYPE SYNCHRONIZER ASM.  | BBシキ シンクロナイサ クミ     | 1    |
| 23      |      | M8512-120-B0S  | SYNCHRONIZER               | ケンシユウキ ホンタイ         | (1)  |
| 24      |      | M9628-110-000  | CLIP                       | ナイロンハント             | (1)  |
| 25      |      | M8512-120-00S  | SYNCHRONIZER CABLE         | シンクロナイサ ケイブル        | (1)  |
| 26      |      | B9141-372-000  | HEXAGONAL WRENCH SMALL     | ロツカクホー スパナ (タイ)     | (1)  |
| 27      | #05  | MTS-P0110000-A | MOTOR PULLEY, P.C.D 110    | モータ プーリ             | 1    |
| 28      | #06  | MTS-P0090000-A | MOTOR PULLEY, P.C.D 90     | モータ プーリ             | 1    |
| 29      | #02  | MTJ-VM005600   | V-BELT, 56 INCH            | Vベルト 56インチ          | 1    |
| 30      | #01  | MTJ-VM005500   | V-BELT, 55 INCH            | Vベルト 55インチ          | 1    |
| 31      | #03  | MTJ-VM005500   | V-BELT, 55 INCH            | Vベルト 55インチ          | 1    |
| 32      | #04  | MTJ-VM005400   | V-BELT, 54                 | Vベルト 54インチ          | 1    |
| 33      |      | B6037-505-0A0  | GROUND WIRE ASM.           | アースコート クミ           | 1    |
| 34      | #09  | D6043-555-B00  | PIN TERMINAL, MALE         | ピン ターミナル オス         | 6    |
| 35      | #10  | D6043-555-B00  | PIN TERMINAL, MALE         | ピン ターミナル オス         | 2    |
| 36      |      | M9640-110-000  | 12-POLE PLUG               | ナイロンプラグ 12P         | 1    |
| 37      |      | M9637-110-000  | 12-POLE PLUG COVER         | プラグ カハ 12P          | 1    |
| 38      |      | NS-6150430-SP  | NUT 15/64-28               | ロツカクナツト 15/64-28    | 1    |
| 39      |      | D7101-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER STUD   | ケンシユウキササエシク         | 1    |
| 40      |      | BT-0630520-Z0  | HOLDER COVER               | セツイン チュフ            | 1    |
| 41      |      | SS-7110710-SP  | SCREW 11/64-40 L=7         | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 1    |
| 42      |      | D7102-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER PLATE  | ケンシユウキササエイタ         | 1    |
| 43      |      | D9115-245-EA0  | CPU BOX HOLDER ASM.        | CPU トリツケイタ クミ       | 1    |

Note (注記) #01.....For Single-phase motor (50Hz)

単相モータ用 (50Hz)

#02.....For Single-phase motor (60Hz)

単相モータ用 (60Hz)

#03.....For 3-phase motor (50Hz)

3相モータ用 (50Hz)

#04.....For 3-phase motor (60Hz)

3相モータ用 (60Hz)

#05.....For 50Hz

50Hz用

#06.....For 60Hz

60Hz用

#07.....For DSU-145-4-1B

DSU-145-4-1B用

#08.....For DSU-145-4-1

DSU-145-4-1用

#09.....For DSU-145-5-2B

DSU-145-5-2B用


#10.....For DSU-145-5-2

DSU-145-5-2用



## 16. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION               | ヒンメイ                | AMT. |
|---------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|------|
| 1       |      | 111-81559       | THREAD STAND ASM.         | イトタテ ソウチ クミ         | 1    |
| 2       |      | 111-81906       | SPOOL RETAINER            | イトマキ フレトメ           | (2)  |
| 3       |      | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                 | イトマキウケホウ            | (2)  |
| 4       |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケサ             | (2)  |
| 5       |      | 111-81807       | SPOOL REST                | イトマキウケサラ            | (2)  |
| 6       |      | SM-8061610-SC   | SCREW M6 L=16             | ヒラコネジ M6 L=16       | (2)  |
| 7       |      | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタテウデ シメカナク        | (2)  |
| 8       |      | B3311-704-000   | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタテホ ホココム          | (1)  |
| 9       |      | 111-81757       | THREAD GUIDE ASM.         | イトタテウデ B クミ         | (1)  |
| 10      |      | 111-81609       | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタテホ ウエ            | (1)  |
| 11      |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタテホ ツキテ           | (1)  |
| 12      |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5X0.8 L=14         | ナメコネジ M5X0.8 L=14   | (2)  |
| 13      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカクナツ M5X0.8 1シュ   | (2)  |
| 14      |      | 111-81500       | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタテホ シタ            | (1)  |
| 15      |      | 111-81708       | SPOOL REST ARM            | イトタテウデ B            | (1)  |
| 16      |      | WS-0510002-KN   | SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3 | ハネサカネ 5.1X8.5X1.3   | (2)  |
| 17      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカクナツ M5X0.8 1シュ   | (2)  |
| 18      |      | B3317-704-000   | NUT C15                   | イトタテホ トメナツ          | (2)  |
| 19      |      | WP-1702600-S0   | WASHER 17X30X2.6          | ヒラサカネ 17X30X2.6     | (2)  |
| 20      |      | D3310-555-D00   | RUBBER WASHER             | イトタテホ ホーシコム         | (2)  |
| 21      |      | WS-1643202-KR   | SPRING WASHER             | ハネサカネ 16.4X26.6X3.2 | (1)  |
| 22      |      | MAO-11532000    | STAPLE                    | ユート ステツブ            | (3)  |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| BP-3000000-00   | 16        | 48          | B1424-158-000   | 18        | 13          | B1853-512-00C-A | 12        | 18          | B3228-012-000   | 22        | 12          |
| BT-0400251-EC   | 20        | 36          | B1501-141-H00   | 6         | 18          | B1901-141-HA0   | 4         | 29          | B3229-012-000   | 22        | 13          |
| BT-0500300-EA   | 20        | 14          | B1509-141-H00   | 6         | 5           | B1901-141-H00   | 4         | 30          | B3305-704-000-A | 25        | 11          |
| BT-0500300-EA   | 20        | 15          | B1510-141-H00   | 6         | 7           | B1903-141-H00   | 4         | 34          | B3311-012-000   | 25        | 4           |
| BT-0500300-EA   | 20        | 26          | B1510-155-000   | 6         | 19          | B1904-141-H00   | 4         | 31          | B3311-704-000   | 25        | 8           |
| BT-0500300-EA   | 20        | 31          | B1511-555-000   | 6         | 6           | B2733-761-000   | 16        | 49          | B3317-704-000   | 25        | 18          |
| BT-0500300-EA   | 20        | 33          | B1512-141-H00   | 10        | 30          | B3001-141-HA0   | 4         | 16          | B3318-704-L00-A | 25        | 7           |
| BT-0630520-Z0   | 24        | 21          | B1513-141-H00   | 10        | 31          | B3002-141-H00   | 4         | 19          | B3320-704-L00-A | 25        | 3           |
| BT-0630520-Z0   | 24        | 40          | B1515-141-H00   | 6         | 15          | B3003-141-H00-A | 8         | 47          | B3414-245-000   | 10        | 42          |
| B1105-145-000   | 2         | 1           | B1525-145-00A   | 6         | 28          | B3005-141-H00   | 6         | 2           | B3415-145-000   | 10        | 44          |
| B1114-280-000   | 16        | 42          | B1526-145-00A   | 8         | 24          | B3006-141-H00-A | 6         | 8           | B3416-141-H00-A | 10        | 37          |
| B1116-246-000   | 2         | 70          | B1526-145-000   | 8         | 23          | B3007-141-H00   | 8         | 49          | B3420-245-0A0   | 21        | 10          |
| B1117-246-000   | 2         | 68          | B1601-145-000   | 12        | 33          | B3008-141-H00   | 8         | 52          | B3420-245-000   | 21        | 16          |
| B1118-141-H00-A | 2         | 2           | B1603-145-000   | 12        | 25          | B3009-141-H0A   | 8         | 50          | B3421-245-0A0   | 21        | 27          |
| B1121-141-HA0-A | 2         | 33          | B1605-145-000   | 12        | 29          | B3010-141-H00   | 8         | 51          | B3421-245-000   | 21        | 28          |
| B1123-141-H00   | 2         | 27          | B1606-145-000   | 16        | 33          | B3011-141-H0A   | 8         | 44          | B3422-245-000   | 21        | 19          |
| B1128-246-000   | 2         | 64          | B1613-145-00A   | 16        | 59          | B3011-141-H00   | 8         | 46          | B3423-245-000   | 21        | 11          |
| B1128-522-000   | 2         | 37          | B1613-145-000   | 16        | 56          | B3012-141-H00-A | 8         | 10          | B3424-141-H00   | 21        | 15          |
| B1129-141-H00   | 2         | 42          | B1614-145-000   | 18        | 19          | B3013-141-H0A   | 8         | 12          | B3424-245-000   | 21        | 14          |
| B1130-051-000   | 2         | 49          | B1618-226-000   | 18        | 17          | B3014-141-H00-A | 8         | 11          | B3425-141-H00   | 21        | 13          |
| B1147-141-H00   | 18        | 8           | B1619-226-000   | 18        | 16          | B3015-141-H00   | 6         | 4           | B3425-245-000   | 21        | 18          |
| B1148-141-H00   | 18        | 7           | B1620-145-000   | 18        | 2           | B3015-141-H00   | 6         | 23          | B3431-552-000-A | 21        | 22          |
| B1150-145-0A0   | 20        | 1           | B1621-141-H00-A | 18        | 23          | B3015-141-H00   | 8         | 20          | B3433-141-H0A   | 21        | 20          |
| B1150-145-000   | 20        | 2           | B1622-141-H00   | 18        | 3           | B3016-141-H00   | 8         | 9           | B3434-141-H00   | 21        | 12          |
| B1156-115-000   | 2         | 26          | B1623-145-0A0   | 18        | 11          | B3017-141-H00-A | 8         | 22          | B3503-201-000   | 20        | 10          |
| B1171-145-000   | 2         | 57          | B1624-555-000   | 18        | 22          | B3018-141-H00   | 8         | 18          | B3504-201-000   | 20        | 9           |
| B1172-245-000   | 12        | 47          | B1627-226-0B0   | 18        | 24          | B3019-141-H00   | 8         | 19          | B3505-145-000   | 20        | 3           |
| B1173-145-000   | 2         | 60          | B1630-145-0A0   | 14        | 48          | B3020-141-H00   | 6         | 12          | B3506-245-000   | 20        | 22          |
| B1174-245-000   | 2         | 58          | B1631-245-000   | 12        | 14          | B3021-141-H00   | 8         | 15          | B3511-246-0A0   | 20        | 38          |
| B1178-145-0A0   | 2         | 54          | B1631-245-000   | 14        | 49          | B3022-141-H00-A | 8         | 17          | B3512-246-000   | 20        | 39          |
| B1179-145-000   | 2         | 55          | B1632-145-00C   | 12        | 15          | B3023-141-HA0-A | 8         | 34          | B3515-201-000   | 20        | 13          |
| B1180-245-000   | 2         | 76          | B1632-145-00G   | 14        | 50          | B3023-141-H00-A | 8         | 35          | B3517-000-000   | 2         | 77          |
| B1181-245-000   | 2         | 74          | B1633-245-000   | 16        | 28          | B3024-141-H00   | 8         | 36          | B3520-245-000   | 20        | 32          |
| B1182-245-000   | 2         | 75          | B1634-141-H00-A | 18        | 10          | B3025-141-H00-A | 8         | 31          | B3520-586-000   | 20        | 4           |
| B1183-245-00A   | 2         | 65          | B1634-145-000   | 12        | 44          | B3026-141-H00   | 8         | 38          | B3523-245-000   | 20        | 27          |
| B1183-245-00B   | 2         | 66          | B1635-145-000   | 12        | 40          | B3027-141-H00   | 8         | 26          | B3524-245-000   | 20        | 24          |
| B1202-115-000   | 4         | 23          | B1636-141-H00   | 18        | 5           | B3028-141-H00   | 8         | 42          | B3525-245-000   | 20        | 35          |
| B1203-141-H00   | 4         | 13          | B1636-145-000   | 12        | 45          | B3029-145-000   | 8         | 39          | B3527-012-000   | 20        | 12          |
| B1204-115-000   | 4         | 2           | B1637-141-H00   | 18        | 4           | B3030-145-000   | 6         | 50          | B3527-245-0A0   | 20        | 34          |
| B1210-141-H00   | 4         | 32          | B1637-145-000   | 12        | 46          | B3031-141-H00   | 6         | 10          | B3534-012-000   | 20        | 7           |
| B1211-141-H00   | 4         | 6           | B1638-141-H00   | 18        | 9           | B3032-141-H00   | 6         | 9           | B3534-155-000   | 20        | 21          |
| B1211-226-000   | 4         | 10          | B1638-245-000   | 16        | 36          | B3033-141-H00   | 8         | 4           | B3537-201-000   | 18        | 32          |
| B1212-012-000   | 4         | 9           | B1639-145-000   | 16        | 27          | B3034-141-H00   | 8         | 3           | B3537-201-000   | 20        | 37          |
| B1213-012-000   | 4         | 8           | B1640-145-000   | 16        | 10          | B3035-141-H00   | 8         | 8           | B3538-112-000   | 10        | 23          |
| B1214-038-000   | 20        | 18          | B1641-245-000   | 16        | 25          | B3036-141-H00   | 8         | 1           | B6037-505-0A0   | 24        | 33          |
| B1218-012-000   | 4         | 20          | B1642-245-000   | 16        | 26          | B3037-141-H00-A | 8         | 5           | B8101-552-0B0   | 21        | 8           |
| B1227-145-000   | 4         | 51          | B1643-145-000   | 12        | 38          | B3115-552-000   | 2         | 19          | B8133-019-000   | 21        | 29          |
| B1301-145-000   | 6         | 48          | B1644-245-000   | 16        | 34          | B3116-125-000   | 2         | 24          | B8204-012-000   | 21        | 4           |
| B1302-201-000   | 6         | 49          | B1645-245-000   | 16        | 30          | B3118-552-F00   | 2         | 13          | B8204-245-000   | 21        | 2           |
| B1303-141-H00   | 6         | 46          | B1646-201-000   | 18        | 28          | B3120-125-000   | 2         | 23          | B9101-145-000   | 22        | 25          |
| B1305-012-0A0   | 6         | 38          | B1646-245-000   | 12        | 24          | B3125-012-000   | 22        | 7           | B9102-145-0A0   | 22        | 23          |
| B1306-155-0A0   | 6         | 36          | B1647-145-000   | 12        | 41          | B3126-012-000   | 2         | 15          | B9104-145-0A0   | 22        | 26          |
| B1306-155-0B0   | 6         | 35          | B1647-226-000   | 18        | 26          | B3126-012-000   | 2         | 20          | B9106-145-000   | 22        | 20          |
| B1307-155-0A0   | 6         | 41          | B1648-122-000   | 18        | 29          | B3126-012-000   | 22        | 5           | B9107-145-000   | 22        | 27          |
| B1307-155-0D0   | 6         | 40          | B1651-245-000   | 12        | 42          | B3127-127-000   | 2         | 12          | B9108-145-000   | 22        | 21          |
| B1308-145-000   | 6         | 33          | B1652-245-000   | 16        | 31          | B3128-012-000   | 2         | 18          | B9117-201-000   | 12        | 53          |
| B1308-155-0A0   | 6         | 43          | B1660-145-000   | 12        | 43          | B3129-012-B00   | 22        | 6           | B9141-372-000   | 24        | 26          |
| B1310-012-000   | 6         | 31          | B1702-012-000   | 4         | 14          | B3129-053-000   | 2         | 22          | CQ-2000000-00   | 4         | 5           |
| B1311-012-000   | 6         | 32          | B1702-012-000   | 4         | 18          | B3132-552-000   | 2         | 21          | CQ-2000000-00   | 4         | 22          |
| B1312-012-000   | 6         | 34          | B1801-145-000   | 12        | 39          | B3134-141-H00   | 10        | 34          | CQ-2020000-00   | 6         | 45          |
| B1401-145-000   | 4         | 44          | B1802-245-000   | 12        | 36          | B3201-012-0A0   | 22        | 1           | CQ-2020000-00   | 20        | 11          |
| B1402-115-000   | 4         | 42          | B1803-145-000   | 12        | 32          | B3204-012-0A0   | 22        | 8           | CS-0510713-SC   | 10        | 41          |
| B1405-012-000   | 4         | 41          | B1808-552-000   | 12        | 51          | B3212-012-000   | 22        | 17          | CS-1471012-SH   | 8         | 28          |
| B1408-141-H00   | 4         | 33          | B1809-245-0A0   | 12        | 49          | B3214-012-0A0   | 22        | 9           | CS-147121A-SH   | 4         | 11          |
| B1411-552-0A0   | 4         | 35          | B1837-201-SA0   | 12        | 56          | B3214-047-000   | 2         | 8           | D1105-145-E00   | 2         | 32          |
| B1414-232-000   | 4         | 38          | B1839-245-00B   | 12        | 31          | B3216-047-000   | 2         | 10          | D1126-560-E00   | 2         | 39          |
| B1421-141-H00   | 6         | 29          | B1850-512-000   | 20        | 45          | B3217-012-000   | 22        | 14          |                 |           |             |
|                 |           |             | B1851-512-000   | 20        | 42          | B3223-012-0A0   | 22        | 2           |                 |           |             |



## NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.        | Page | Ref. | Part No.        | Page | Ref. | Part No.       | Page | Ref. | Part No.      | Page | Ref. |
|-----------------|------|------|-----------------|------|------|----------------|------|------|---------------|------|------|
| 品番              | 頁    | No.  | 品番              | 頁    | No.  | 品番             | 頁    | No.  | 品番            | 頁    | No.  |
| D1130-141-E00   | 6    | 26   | D2432-245-E00   | 14   | 18   | MDP-170B2100   | 4    | 47   | SK-3482500-SC | 22   | 19   |
| D1171-145-E00   | 2    | 43   | D2432-245-E00   | 14   | 53   | MTJ-VM005400   | 24   | 4    | SK-3514000-SC | 21   | 7    |
| D1173-145-E00   | 2    | 29   | D2433-245-E00   | 12   | 60   | MTJ-VM005400   | 24   | 32   | SM-1030601-SA | 10   | 9    |
| D1201-141-E00   | 4    | 1    | D2434-245-E00   | 14   | 3    | MTJ-VM005500   | 24   | 1    | SM-4030601-SB | 10   | 1    |
| D1206-141-E00   | 4    | 27   | D2434-245-E00   | 14   | 19   | MTJ-VM005500   | 24   | 3    | SM-4051405-SE | 25   | 12   |
| D1227-145-E00   | 4    | 50   | D2434-245-E00   | 14   | 54   | MTJ-VM005500   | 24   | 30   | SM-6061610-SC | 25   | 6    |
| D1403-141-E00   | 4    | 43   | D2435-245-E00   | 2    | 51   | MTJ-VM005500   | 24   | 31   | SM-6081542-CP | 2    | 63   |
| D1418-141-E00   | 4    | 46   | D2436-141-E00   | 12   | 20   | MTJ-VM005600   | 24   | 2    | SM-8040602-TP | 14   | 2    |
| D1507-141-E00   | 6    | 20   | D2436-245-E00   | 2    | 53   | MTJ-VM005600   | 24   | 29   | SQ-1110401-MZ | 14   | 51   |
| D1512-141-E00   | 10   | 26   | D2441-141-E00   | 12   | 19   | MTK-P0090000   | 24   | 6    | SQ-1110401-MZ | 20   | 8    |
| D1512-141-E00   | 10   | 45   | D2464-555-B00   | 16   | 16   | MTK-P0110000   | 24   | 5    | SQ-1150451-MZ | 20   | 40   |
| D1525-141-E00   | 6    | 27   | D3111-141-EA0   | 2    | 14   | MTL-4200020S   | 24   | 7    | SS-2090710-SP | 2    | 30   |
| D1613-145-E0A   | 16   | 58   | D3111-141-E00   | 2    | 17   | MTS-P0090000-A | 24   | 28   | SS-2090710-SP | 2    | 50   |
| D1613-145-E00   | 16   | 32   | D3140-141-E00   | 2    | 25   | MTS-P0110000-A | 24   | 27   | SS-2090710-SP | 2    | 56   |
| D1621-141-E00   | 16   | 53   | D3142-141-E0A   | 2    | 11   | M8512-120-BB0  | 24   | 22   | SS-2090710-SP | 2    | 59   |
| D1624-141-E00   | 16   | 44   | D3149-141-E00   | 10   | 13   | M8512-120-B0S  | 24   | 23   | SS-2090810-SP | 12   | 59   |
| D1630-145-EA0   | 12   | 13   | D3151-141-E00   | 10   | 21   | M8512-120-00S  | 24   | 25   | SS-2110915-SP | 2    | 31   |
| D1680-141-E00   | 16   | 11   | D3152-141-E00   | 10   | 20   | M9628-110-000  | 24   | 24   | SS-2110930-SP | 20   | 41   |
| D1681-141-E00   | 16   | 13   | D3153-141-E00   | 10   | 6    | M9637-110-000  | 24   | 37   | SS-5060310-SP | 2    | 80   |
| D1682-141-E00   | 16   | 37   | D3154-141-E00   | 10   | 8    | M9640-110-000  | 24   | 36   | SS-5090610-SP | 2    | 40   |
| D1683-141-E00   | 16   | 50   | D3155-141-E00   | 10   | 11   |                |      |      | SS-5110710-SP | 12   | 23   |
| D1684-141-E00-A | 16   | 21   | D3156-141-E00   | 10   | 5    | NM-6050001-SE  | 25   | 13   | SS-6060210-SP | 12   | 48   |
| D1685-141-E00   | 16   | 39   | D3157-141-E00   | 10   | 3    | NM-6050001-SE  | 25   | 17   | SS-6081210-SP | 12   | 57   |
| D1686-141-E00   | 16   | 51   | D3158-141-E00   | 10   | 25   | NS-6090310-SP  | 20   | 43   | SS-6090670-TP | 4    | 36   |
| D1687-141-E00   | 16   | 23   | D3159-141-E00   | 10   | 17   | NS-6150310-SP  | 6    | 3    | SS-6090810-SP | 8    | 21   |
| D1830-560-EA0   | 12   | 52   | D3160-141-E00   | 10   | 24   | NS-6150430-SP  | 16   | 57   | SS-6110480-SP | 22   | 24   |
| D1837-141-EA0   | 12   | 55   | D3161-141-EA0   | 2    | 5    | NS-6150430-SP  | 24   | 17   | SS-6110610-TP | 6    | 25   |
| D1838-141-E0A   | 12   | 54   | D3161-555-B00   | 2    | 7    | NS-6150430-SP  | 24   | 38   | SS-6111610-SP | 2    | 48   |
| D2120-555-C00   | 14   | 45   | D3162-560-E00   | 2    | 6    | NS-6160520-SP  | 8    | 32   | SS-6121050-SP | 18   | 12   |
| D2401-245-E00   | 12   | 16   | D3168-555-H0B   | 2    | 9    | NS-6620310-SP  | 10   | 38   | SS-6121210-SP | 8    | 30   |
| D2402-245-E00   | 12   | 11   | D3310-555-D00   | 25   | 20   | NS-6660430-SP  | 6    | 22   | SS-6121210-SP | 18   | 25   |
| D2403-245-E00   | 14   | 7    | D3410-141-E00-A | 10   | 39   | NS-6660430-SP  | 8    | 14   | SS-6151220-SP | 18   | 31   |
| D2404-245-E00   | 14   | 11   | D3501-245-E00   | 14   | 6    | NS-6680320-SP  | 8    | 2    | SS-6151440-SP | 8    | 48   |
| D2405-245-E00   | 12   | 35   | D3502-245-E00   | 20   | 19   | NS-6680410-SP  | 18   | 18   | SS-6661110-SP | 18   | 1    |
| D2405-245-E00   | 14   | 13   | D3512-245-EA0   | 20   | 17   |                |      |      | SS-7060310-SP | 12   | 10   |
| D2406-245-E00   | 14   | 14   | D6001-555-B00   | 24   | 10   | PS-0300132-KH  | 6    | 13   | SS-7060610-SP | 2    | 73   |
| D2407-245-E00   | 14   | 10   | D6009-555-D0A   | 24   | 14   | PS-0300132-KH  | 10   | 28   | SS-7080510-TP | 4    | 45   |
| D2408-245-E00   | 14   | 5    | D6029-555-B0A   | 24   | 8    | PS-0300201-KP  | 6    | 14   | SS-7080520-SP | 16   | 29   |
| D2409-245-E00   | 14   | 24   | D6042-555-B00   | 24   | 12   |                |      |      | SS-7081310-SP | 22   | 16   |
| D2410-245-E00   | 14   | 26   | D6042-555-B00   | 24   | 13   | RE-0250000-K0  | 10   | 4    | SS-7090610-SP | 8    | 25   |
| D2411-245-E00   | 14   | 17   | D6043-555-B00   | 24   | 9    | RE-0250000-K0  | 10   | 10   | SS-7090610-SP | 14   | 28   |
| D2412-245-E00   | 12   | 21   | D6043-555-B00   | 24   | 34   | RE-0300000-K0  | 16   | 35   | SS-7090620-TP | 2    | 41   |
| D2413-141-E00   | 14   | 21   | D6043-555-B00   | 24   | 35   | RE-0400000-K0  | 8    | 37   | SS-7090710-SP | 16   | 38   |
| D2413-141-E00   | 14   | 33   | D7101-245-E00   | 24   | 18   | RE-0400000-K0  | 16   | 15   | SS-7090910-SP | 20   | 44   |
| D2413-245-E00   | 12   | 22   | D7101-245-E00   | 24   | 39   | RE-0600000-K0  | 16   | 20   | SS-7091110-SP | 6    | 17   |
| D2414-141-E00   | 14   | 52   | D7102-245-E00   | 24   | 19   | RE-0600000-K0  | 16   | 24   | SS-7091110-SP | 18   | 30   |
| D2414-245-E00   | 14   | 36   | D7102-245-E00   | 24   | 42   | RE-0700000-K0  | 18   | 14   | SS-7091410-SP | 12   | 1    |
| D2415-245-E00   | 14   | 41   | D7114-555-BA0   | 21   | 9    | RO-0611801-00  | 2    | 61   | SS-7110410-SP | 22   | 11   |
| D2416-245-E00   | 14   | 23   | D8201-145-E00   | 21   | 1    | RO-0742401-00  | 18   | 6    | SS-7110510-SP | 2    | 28   |
| D2417-245-E00   | 14   | 22   | D8204-555-D00   | 21   | 3    |                |      |      | SS-7110540-SP | 10   | 40   |
| D2418-245-E00   | 14   | 37   | D9115-245-EA0   | 24   | 43   | SD-0490261-SP  | 22   | 15   | SS-7110540-SP | 12   | 17   |
| D2419-245-E00   | 12   | 7    | D9117-141-E00   | 12   | 61   | SD-0550271-TP  | 10   | 12   | SS-7110710-SP | 2    | 3    |
| D2420-145-E00   | 12   | 4    |                 |      |      | SD-0550271-TP  | 10   | 16   | SS-7110710-SP | 10   | 22   |
| D2421-245-E00   | 14   | 30   | EA-9570B02-00   | 16   | 8    | SD-0550271-TP  | 10   | 18   | SS-7110710-SP | 14   | 32   |
| D2422-245-E0A   | 12   | 58   | E9802-201-000   | 12   | 50   | SD-0600271-SP  | 10   | 32   | SS-7110710-SP | 14   | 40   |
| D2422-245-E00   | 12   | 12   |                 |      |      | SD-0600321-SP  | 10   | 33   | SS-7110710-SP | 14   | 46   |
| D2423-245-E00   | 14   | 20   | GES-12153000    | 14   | 47   | SD-0630301-SP  | 10   | 15   | SS-7110710-SP | 16   | 1    |
| D2423-245-E00   | 14   | 34   | GES-12153000    | 20   | 28   | SD-0640321-SP  | 10   | 19   | SS-7110710-SP | 16   | 14   |
| D2424-145-E00   | 2    | 44   | GES-12153000    | 20   | 30   | SD-0640321-SP  | 12   | 6    | SS-7110710-SP | 20   | 6    |
| D2425-245-E00   | 2    | 45   | GES-12155000    | 2    | 4    | SD-0720331-SP  | 16   | 47   | SS-7110710-SP | 20   | 23   |
| D2426-245-E00   | 2    | 46   |                 |      |      | SD-0720331-SP  | 16   | 52   | SS-7110710-SP | 24   | 20   |
| D2427-145-E00   | 14   | 27   | HW-5001400-00   | 16   | 9    | SD-0790351-SP  | 10   | 36   | SS-7110710-SP | 24   | 41   |
| D2428-141-E00   | 14   | 55   |                 |      |      | SD-0800352-SP  | 2    | 69   | SS-7110840-SP | 6    | 16   |
| D2428-245-E00   | 14   | 43   | HAI-15043000    | 24   | 11   | SD-0850751-SP  | 6    | 1    | SS-7110840-SP | 22   | 3    |
| D2429-145-E00   | 2    | 52   | HA0-11532000    | 24   | 15   | SD-0950802-SH  | 18   | 15   | SS-7110910-SP | 8    | 13   |
| D2430-245-EA0   | 14   | 31   | HA0-11532000    | 25   | 22   | SD-0991551-SP  | 10   | 35   | SS-7110910-SP | 10   | 7    |
| D2431-245-E00   | 12   | 5    | MAT-81126T00    | 16   | 12   | SK-1483200-SE  | 21   | 21   | SS-7110910-SP | 14   | 35   |
| D2432-245-E00   | 14   | 9    | MC-3720013-00   | 4    | 48   | SK-3311600-SE  | 21   | 5    | SS-7110910-SP | 14   | 42   |



NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| SS-7111120-SP  | 8         | 6           | SS-9111010-SP  | 20        | 20          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111310-SP  | 20        | 25          | SS-9151540-SK  | 21        | 28          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111410-SP  | 6         | 11          | SS-9181520-CP  | 6         | 30          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111410-SP  | 12        | 9           | SS-9182010-SN  | 21        | 17          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7112420-SP  | 2         | 34          | SS-9660720-SP  | 18        | 21          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7112420-SP  | 20        | 5           | SS-9660910-SP  | 18        | 20          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7120640-SP  | 10        | 27          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-7120910-TP  | 8         | 16          | TA-0300503-R0  | 4         | 4           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7121410-SP  | 16        | 46          | TA-0300503-R0  | 4         | 24          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151210-SP  | 16        | 17          | TA-0350604-R0  | 2         | 78          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151210-SP  | 16        | 55          | TA-0750704-R0  | 2         | 79          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151210-SP  | 22        | 22          | TA-1120804-R0  | 2         | 72          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7620750-SP  | 16        | 41          | TA-1250406-R0  | 2         | 47          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7620750-SP  | 16        | 54          | TA-1250406-R0  | 2         | 67          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7680870-SP  | 2         | 62          | TA-2100904-R0  | 2         | 71          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7681750-TP  | 4         | 28          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8090410-SP  | 12        | 8           | WP-0320501-SC  | 10        | 2           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8090670-SP  | 2         | 16          | WP-0371026-SD  | 12        | 3           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110310-SP  | 4         | 39          | WP-0371026-SD  | 14        | 29          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110310-SP  | 6         | 21          | WP-0501016-SC  | 22        | 4           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110410-TP  | 2         | 35          | WP-0501016-SC  | 22        | 18          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110410-TP  | 2         | 36          | WP-0501016-SD  | 14        | 38          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110410-TP  | 12        | 27          | WP-0501016-SD  | 16        | 2           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110510-SP  | 22        | 10          | WP-0501016-SD  | 16        | 6           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110750-SP  | 10        | 29          | WP-0621016-SD  | 10        | 43          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150310-SP  | 4         | 40          | WP-0621016-SD  | 16        | 19          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150510-TP  | 8         | 43          | WP-0650876-SD  | 8         | 33          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150510-TP  | 8         | 45          | WP-1702600-S0  | 25        | 19          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150510-TP  | 16        | 45          | WS-0411002-KN  | 12        | 2           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 2         | 38          | WS-0510002-KN  | 25        | 16          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 4         | 7           | WS-0631510-KP  | 18        | 18          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 12        | 28          | WS-1643202-KR  | 25        | 21          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 18        | 27          | WT-0530002-KS  | 14        | 39          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 20        | 16          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150750-SP  | 8         | 27          | 100-39451      | 24        | 16          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150750-SP  | 8         | 41          | 101-19006      | 16        | 4           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150830-SP  | 12        | 30          | 101-19204      | 16        | 5           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151150-SP  | 4         | 21          | 101-19303      | 16        | 3           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151230-SP  | 14        | 1           | 101-19402      | 16        | 22          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151230-SP  | 14        | 4           | 101-19907      | 16        | 43          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151230-SP  | 14        | 15          | 101-20004      | 10        | 14          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151230-SP  | 14        | 16          | 101-20004      | 16        | 40          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151230-SP  | 14        | 25          | 101-26324      | 20        | 46          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151550-SP  | 4         | 3           | 101-26803      | 20        | 29          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151550-SP  | 4         | 15          | 110-23702      | 21        | 24          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151550-SP  | 4         | 37          | 110-23801      | 21        | 25          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151550-SP  | 4         | 49          | 110-24403      | 21        | 23          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151550-SP  | 6         | 47          | 111-81500      | 25        | 14          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151550-SP  | 12        | 37          | 111-81559      | 25        | 1           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151780-SP  | 4         | 52          | 111-81609      | 25        | 10          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660530-TP  | 8         | 7           | 111-81708      | 25        | 15          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660530-TP  | 8         | 40          | 111-81757      | 25        | 9           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660530-TP  | 12        | 34          | 111-81807      | 25        | 5           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660530-TP  | 14        | 12          | 111-81906      | 25        | 2           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 4         | 12          | 118-49502      | 21        | 6           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 4         | 17          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 4         | 25          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 6         | 24          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 8         | 29          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660612-TP  | 14        | 8           |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660810-TP  | 6         | 37          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660810-TP  | 6         | 39          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660810-TP  | 6         | 42          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660810-TP  | 6         | 44          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8681950-SP  | 4         | 26          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8701042-TP  | 12        | 26          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9091010-SP  | 14        | 44          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9111010-SP  | 16        | 7           |                |           |             |                |           |             |                |           |             |